



WWW.ECHODEPENDONIT.COM



CATALOGUS

DEPEND ON IT



2025

WELKOM

In een wereld die voortdurend verandert, kunt u op één ding vertrouwen: uw ECHO gereedschap.


Al meer dan 75 jaar bouwen wij gereedschap voor professionele gebruikers over de hele wereld. Van ons nederige begin in Japan met een eenvoudige handbediende gewassenvervelaar tot de creatie van 's werelds eerste krachtige blazers in 1975, is ECHO uitgegroeid tot een technologische leider en een gerespecteerd wereldmerk.

Naarmate de technologie en de behoeften van onze gebruikers evolueren, doen wij dat ook. Door onze decennialange expertise en door te luisteren naar de feedback die wij ontvangen, blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. Ons doel is niet om te reageren op veranderingen in de markt, maar om voorop te lopen. Dit doen we door onze toewijding aan het produceren van producten van de hoogste kwaliteit boven alles te stellen.

Onze benzinegereedschappen overtreffen voortdurend de steeds strenger wordende emissie-eisen, maar behouden het robuuste vermogen en de betrouwbaarheid waar ECHO bekend om staat. Wij begeven ons op het terrein van nieuwe technologieën, zoals professionele accugereedschappen en robotica, met de zorgvuldige en nauwkeurige afweging waardoor al onze producten producten zijn waarop u kunt vertrouwen; dit is onze prioriteit.

In ons assortiment vindt u onze vaste, professionele motorproducten naast nieuwe batterijproducten die gericht zijn op professionals, en voor het eerst een assortiment dat uitsluitend gericht is op particuliere gebruikers. Wij geloven dat de technologie nu klaar is om grote voordelen te bieden voor zowel professionele als huishoudelijke gebruikers.

Dus, of u nu een echte outdoor professional bent of iemand die geïnspireerd is om uw omgeving meerwaarde te geven, ECHO garandeert gereedschap dat is gemaakt met expertise en passie, tools waarop u kunt vertrouwen.



Hiroshi Kubo
CEO

Yamabiko Corporation
Ohme, Tokyo, Japan



DE ESSENTIE VAN ECHO	4	KETTINGZAGEN	28	HEGGENSCHAREN OP STEEL	53
40V GARDEN+ SERIE	6	Snoeikettingzagen	28	Heggenscharen op steel / heggensnoeiers	53
40V kettingzaag	7	Kettingzagen op basis van tophandle	30		
40V trimmer	7	Elektrische kettingzaag	31	MULTIFUNCTIONEEL "PAS" SYSTEEM	54
40V heggenschaar	8	Kettingzagen	31	Multifunctioneel "PAS" systeem	54
40V bladblazer	8	Professionele kettingzagen	34		
40V heggenschaar op steel	9	Zaagbladen & kettingen	36	BLADBLAZERS	55
40V snoeizaag op steel	9			Handgedragen bladblazers	55
40V gazonmaaiers	10	ONDERHOUDSKITS	38	Bladblazer / -zuiger Shred 'n' Vac®	56
40V batterijen & laders	12	SNOEIZAGEN OP STEEL	40	Ruggedragen bladblazers	57
		Snoeizagen op steel / hoogsnoeiers	40		
56V EFORCE SERIE	13	Zaagbladen & kettingen	38	MOTORVERNEVELAAR	60
56V gazonmaaier	14				
56V tophandle snoeizagen	14	TRIMMERS & BOSMAAIERS	41	DOORSLIJPER	60
56V kettingzagen	16	Elektrische trimmers	41		
56V snoeizaag op steel	17	Trimmers	42	DIVERS	62
56V bosmaaiers	18	Bosmaaiers	43	Werkplaatstools	62
56V heggenscharen	19	Ruggedragen bosmaaier	47	PMB'S, Werk- & veiligheidskledij	62
56V heggenscharen op steel	21	Maaidraad & maaikoppen	48	Fanshop	66
56V multifunctioneel "PAS" systeem	22			POS-materiaal	69
56V bladblazers	23	HEGGENSCHAREN	50		
56V maaishaar / balkmaaier	24	Elektrische heggenscharen	50		
56V batterijen & laders	25	Heggenscharen	50		
LOOPTIJDEN 40V- & 56V-SERIES	26				



Zijdelingse kettingspanner



Speling tussen de messen regelbaar



Speling tussen de messen niet regelbaar (niet nodig)



Zaagkam



ES-start



EZ-Lock System



G-FORCE Engine Air Pre-Cleaner™



Heavy duty luchtfilter



Super anti vibratie systeem



Presteert met een lager geluidsniveau



Rotational control



Aanzuigen van lucht langs beide kanten, voor meer kracht en balans.



Posi-Loc voor het vastklikken van de blaaspijp



High Torque



Geventileerd harnas



Beugelstuur



U-vormig stuur



Draaibaar handvat



Neusbeschermer



Geïntegreerde choke en snel stationair draaien met triggerontgrendeling voor eenvoudig starten.



Professionele batterijserie.



Gepatenteerde bevestigingsring



ECHO X-Series



Automatische choke



Electronic control zorgt voor een moeiteloze start en stabiele prestaties.



DE ESSENTIE VAN ECHO

Denkt u na een dag hard werken met uw kettingzaag, bosmaaier, bladblazer of heggenschaar wel eens na over uw ECHO gereedschap? Vraagt u zich wel eens af of het de volgende keer dat u het nodig hebt gemakkelijk zal starten, of het genoeg vermogen zal hebben en of het zal meegaan tot de klus geklaard is? Waarschijnlijk niet. U hoeft niet na te denken over uw gereedschap, want dat hebben wij al gedaan. Onze filosofie is eenvoudig: producten van professionele kwaliteit produceren die voldoen aan de eisen van de mensen die ze gebruiken.

De essentie van ECHO is een complex verhaal dat bedoeld is om uw leven eenvoudig te maken. Om de vele facetten te omvatten:

Bekwame vakmensen

Al meer dan 70 jaar produceren wij duurzame en betrouwbare producten. Het begint met ingenieurs die de vereisten van de toepassingen begrijpen en de prestaties, duurzaamheid en ergonomie optimaliseren. Zij worden gevolgd door productiemedewerkers die trots zijn op wat ze doen: componenten maken volgens nauwkeurige specificaties en ze assembleren tot producten die de naam ECHO waardig zijn.

Technologie van wereldklasse

Om een wereldleider te zijn, moet je over geavanceerde technologieën beschikken. Wij gebruiken de nieuwste materialen voor kracht en minder gewicht. Gecomputeriseerd ontwerp en productie stellen ons in staat te voldoen aan nauwkeurigheid, met een superieure pasvorm, afwerking en prestaties. Robots werken onvermoeibaar samen met onze vakkundige medewerkers voor een efficiënte assemblage van onze producten.

Geïntegreerde productie

De motor is de kern van onze producten en wij beheersen het hele proces. Ons verticaal geïntegreerd systeem begint met ingots en omvat gieten, bewerken, warmtebehandeling, polijsten en plating; alles gebeurt in Japan. Wanneer u befaamd bent om uw motoren, wilt u uw reputatie niet in andermans handen leggen.

Constance inzet voor kwaliteit

Controleren, controleren en nog eens controleren. Prototypes worden maandenlang in het veld getest om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de veeleisende criteria. Onderdelen worden voortdurend gemeten om er zeker van te zijn dat er geen afwijkingen zijn. Assemblages worden getest op pasvorm. Elke motor wordt gestart en nagemeten om er zeker van te zijn dat hij vanaf het eerste moment goed presteert. Er zijn geen uitzonderingen en er is geen "goed genoeg".

TRUST ECHO



5 JAAR GARANTIE VOOR PARTICULIER GEBRUIK

5 jaar is een lange tijd. Langer dan wat u krijgt van de meeste apparatuur die u koopt. Dat komt omdat wij achter onze producten staan. We bouwen al meer dan zestig jaar apparatuur voor professionals en dat heeft ons een uitzonderlijk niveau van techniek- en productie-expertise opgeleverd. Als particulier wilt u een langdurige betrouwbaarheid, zoals professionals die kennen, en een goed gebouwd product dat u met vertrouwen kunt kopen.



2 JAAR GARANTIE VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Ja, dat heeft u goed gelezen. U kunt absoluut op onze apparatuur vertrouwen. ECHO is ontworpen om te gebruiken en te doen wat u vraagt, naar waar u het ook meeneemt. Onze producten zijn gebouwd volgens de hoogste normen van kwaliteit en prestaties. Onze garantie is onze verklaring van vertrouwen en ons ereteken.



100% PROFESSIONELE KWALITEIT

ECHO bouwt alleen gereedschap volgens één standaard: professioneel. Wij produceren producten die passen bij de omgeving waarin ze worden gebruikt en het werk dat ze moeten doen, en elk apparaat is zo duurzaam als we het zelf kunnen maken. We testen onze producten in zware omstandigheden om er zeker van te zijn dat ze alles aankunnen wat u ervan verlangt. Dus zelfs als u ECHO machines niet professioneel gebruikt, worden deze producten al gebruikt door mensen die dat wel doen.



JAPANSE TECHNOLOGIE

U weet dat apparaten die ontworpen worden in Japan betrouwbaar zijn. Goed gebouwd. Betrouwbaar. Professioneel. Duurzaam. Japan is de bakermat van het technologische vakmanschap en het land heeft internationaal respect verworven voor zijn knowhow. Deze wereldwijde standaard strekt zich ook uit tot de machines die wij produceren en wij zijn er trots op dat wij behoren tot de bedrijven die Japan helpen zijn reputatie voor de kwaliteit van zijn techniek en technologie hoog te houden.



VERANDER UW TUIN MET ONZE EXPERTISE.

Jouw ruimte, jouw passie, jouw transformatie. ECHO Garden+ geeft je de tools die je nodig hebt om je tuin om te toveren tot iets waar je van kan genieten.

Met meer dan 75 jaar ervaring hebben wij voor jou de meest lichte, gebruiksvriendelijke en krachtige gereedschappen ontworpen. Ze geven een instinctief gevoel met hoog comfort in je handen. Bijvoorbeeld de draaibare handgreep van de DHC-310 heggenschaar zorgt voor een ultiem gebruiksgemak en precisie.

De Garden+ batterijtools zijn klaar voor elk soort werk of je nu trimt, snoeit, zaagt of maait.

ÉÉN 40V BATTERIJ VOOR ALLES.

De krachtige Garden+ batterijen met een lange levensduur zijn compatibel met alle Garden+ tuinmachines.

De 40V 2 Ah en 4 Ah accu's in het hart van het systeem zijn uitwisselbaar, snel opgeladen en beschikken over uitmuntende werktijden.

EEN GARANTIE WAAROP U KUNT VERTROUWEN.

Met het Garden+ assortiment geniet je van een 2+1 jaar garantie voor privégebruik.

Alle tuinmachines worden standaard geleverd met 2 jaar garantie. Door uw machine te registreren op www.echobatterytool.com, ontvangt je gratis 1 jaar garantie extra.

Alle batterijen hebben standaard een garantie van 2 jaar. Onze ECHO vakkennis is in elke tuinmachine aanwezig.

Onze garantie is daardoor een belofte waarmee je een machine koopt die de naam ECHO waardig is.

GARDEN⁺

SERIES




GARDEN
 SERIES

DCS-310

Ref. EG: XECDSC310

 Excl. BTW
€ 197,52

 Incl. BTW
€ 239,00

ECHO 40V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Elektronische kettingrem.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 24 min 4 Ah: max. 41 min
Ref. zaagketting	ECX222000150
Zaagketting steek	3/8 inch - 90PX45E
Ref. zaagblad	EC122000520
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Max. kettingsnelheid	17 m/s
Gewicht	2,9 kg
Geluidsdruk L _{pA}	85,0 dB(A)


GARDEN
 SERIES

DSRM-310L

Ref. EG: XECDSRM310L

 Excl. BTW
€ 147,93

 Incl. BTW
€ 179,00

ECHO 40V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Handgrepen met rubberen bekleding.
Beschermsbeugel.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 46 min 4 Ah: max. 92 min
Maaibreedte	30 cm
Gewicht	2,35 kg
Geluidsdruk L _{pA}	83,9 dB(A)



DHC-310

Ref. EG: XECDHC310

 Excl. BTW
€ 123,14

 Incl. BTW
€ 149,00

ECHO 40V heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Drievoudig geslepen messen. Draaibaar handvat.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 56 min 4 Ah: max. 118 min
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en enkel knappend
Effectieve snijlengte	600 mm
Pitch	26 mm
Snijcapaciteit	18 mm
Gewicht	2,65 kg
Snelheid	3.000 sneden/min
Geluidsdruk L_{pA}	84,0 dB(A)



DPB-310

Ref. EG: XECDPB310

 Excl. BTW
€ 114,88

 Incl. BTW
€ 139,00

ECHO 40V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control, boost functie en EZ-lock systeem.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 12 min 4 Ah: max. 21 min
Gewicht	2,2 kg
Luchtvolume	685 m³/u
Max. lichtsnelheid	50,6 m/s
Blaaskracht	Turbo mode 10.8 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L_{pA}	89,0 dB(A)




GARDEN
 SERIES


DHCA-310

Ref. EG: XECDHCA310

 Excl. BTW
€ 156,20

 Incl. BTW
€ 189,00

ECHO 40V heggenschaar op steel met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. 3-voudig geslepen messen. Hoek van de messen 105° (+30° / -75°) verstelbaar. Deelbare as. Comfortabele handgreep. Compact en lichtgewicht ontwerp.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 59 min 4 Ah: max. 112 min
Totale lengte	246 cm
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	49 cm
Pitch	32 mm
Gewicht	3,6 kg
Snelheid	3.000 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	85,0 dB(A)


GARDEN
 SERIES

DPPF-310

Ref. EG: XECDPPF310

 Excl. BTW
€ 156,20

 Incl. BTW
€ 189,00

ECHO 40V hoogsnoeier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Verlengbaar van 205 cm naar 270 cm met meegeleverd verlengstuk. Met takkenhaak. Deelbare as in 3 delen voor gemakkelijke stockage en transport. Met kettingspanner en automatisch smeren van de ketting.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 53 min 4 Ah: max. 95 min
Ref. zaagketting	ECP022065070
Zaagketting steek	3/8 inch – 91VL39E
Ref. zaagblad	ECP022065080
Zaagblad groef	0,050 inch 1,3 mm
Zaagblad lengte	20 cm
Totale lengte	205 - 270 cm
Max. kettingsnelheid	8 m/s
Gewicht	3,4 kg
Geluidsdruk L _{pA}	84,4 dB(A)





DLM-310/35P

Ref. EG: XECDLM310-35P

 Excl. BTW
€ 197,52

 Incl. BTW
€ 239,00

ECHO 40V gazonmaaier - Duwmodel.
 Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
 Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.
 Draaghandvat, mulchkit en veiligheidssleutel.
 Polypropyleen maaidek - 1 batterijsleuf.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 160 m ² 4 Ah: max. 330 m ²
Aandrijving	Duwmodel
Maaibreedte	35 cm
Maihoogte	20 - 70 mm
Maihoogte instel.	Centraal, 5 standen
Opvangzak/ - bak	40 liter
Gewicht	14,2 kg
Geluidsdruk L _{PA}	82,0 dB(A)



DLM-310/46P

Ref. EG: XECDLM310-46P

 Excl. BTW
€ 321,49

 Incl. BTW
€ 389,00

ECHO 40V gazonmaaier - Duwmodel.
 Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
 Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.
 3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen (incl. mulchplug)
 Veiligheidssleutel - Stalen maaidek - 2 batterijsleuven.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 180 m ² 4 Ah: max. 400 m ²
Aandrijving	Duwmodel
Maaibreedte	46 cm
Maihoogte	25 - 80 mm
Maihoogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	55 liter
Gewicht	24,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	84,2 dB(A)



DLM-310/46SP

Ref. EG: XECDLM310-46SP

Excl. BTW
€ 412,40Incl. BTW
€ 499,00

ECHO 40V gazonmaaier.

Aangedreven model met variabele snelheid.

Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.

3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen (incl. mulchplug)

Veiligheidssleutel - Stalen maaidek - 2 batterijsleuven.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.

Voltage	40V
Werktijd	1x 2 Ah: max. 166 m ² 1x 4 Ah: max. 308 m ² 2x 2 Ah: max. 332 m ² 2x 4 Ah: max. 617 m ²
Aandrijving	Elektromagnetisch en variabel
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	55 liter
Gewicht	27,6 kg
Geluidsdruk L _{PA}	84,2 dB(A)



GARDEN⁺

SERIES





LBP-36-80

Ref. EG: XECLBP3680

Excl. BTW
€ 103,30

Incl. BTW
€ 125,00

2 Ah - 72 Wh batterij

Compatibel met lader LC-3604.
Laadtijd tot 80% : 46 min
Laadtijd tot 100% : 100 min

Voltage	40V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	2 Ah - 72 Wh
Gewicht	0,7 kg



LBP-36-150

Ref. EG: XECLBP36150

Excl. BTW
€ 155,37

Incl. BTW
€ 188,00

4 Ah - 144 Wh batterij

Compatibel met lader LC-3604.
Laadtijd tot 80% : 97 min
Laadtijd tot 100% : 170 min

Voltage	40V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	4 Ah - 144 Wh
Gewicht	1,0 kg



LC-3604

Ref. EG: XECLC3604

Excl. BTW
€ 57,02

Incl. BTW
€ 69,00

Lader voor ECHO 40V batterijen.

2 Ah batterij	46 min (80%) 100 min (100%)
4 Ah batterij	97 min (80%) 170 min (100%)
Gewicht	0,68 kg





PROFESSIONAL BATTERY SERIES



VERMOGEN VOOR DE PROFESSIONAL.

U weet al dat accugereedschap een laag geluidsniveau, geen uitstoot en minder onderhoud biedt, maar wat als ze ook konden meten met het vermogen van uw professionele benzinegereedschap? Maak kennis met de Professional Battery Series, ECHO's premium acculijn, gebouwd voor professionals en aangedreven door de nieuwe ECHO 56 eFORCE lithium-ion accu's.

VOLLEDIG NIEUWE, EFFICIËNTE EN BETROUWBARE 56V VOEDING.

De nieuwe 56 eFORCE accu maakt gebruik van de allernieuwste lithium-ion technologie voor meer energie, meer veelzijdigheid en langere looptijden. Dit betekent dat u het vermogen krijgt dat u nodig hebt, hoe zwaar het werk ook is.

Zowel de 2,3 Ah als de 4,5 Ah accu zijn compatibel met het hele assortiment gereedschappen (DCS-2500, DCS-2500T, DHC-2200R, DHC-2800R & DHCS-2800 zijn enkel compatibel met de 2,3 Ah accu). De 2,3 Ah accu is licht van gewicht en ergonomisch, terwijl de 4,5 Ah accu zorgt voor langere looptijden. Dankzij de geavanceerde lithium-ion technologie krijgt u het volle vermogen tot de accu helemaal leeg is.

GEREEDSCHAP WAAROP U KUNT VERTROUWEN.

Naast nieuwe technologieën maken de gereedschappen optimaal gebruik van de functies en kwaliteit waar ECHO in de sector bekend om staat, zoals het toonaangevende lichtgewicht, snel laadbare professionele trimmerkoppen en ergonomische handgrepen. Unieke kenmerken zijn de Quick Draw op de DCS-2500T voor het aan- en afhaken van uw kettingzaag met één vloeiende beweging en TWYND op de DPB-2600, die lucht gelijkmatig aan beide kanten aanzuigt voor meer kracht en balans, met een onbelemmerde stroom.

De fusie van deze nieuwe technologieën met ECHO's decennialange expertise vormt de basis van de Professional Series gereedschappen.

TOONAANGEVENDE GARANTIE IN DE SECTOR.

De Professional Series wordt ondersteund door dezelfde toonaangevende garantie als zijn benzine varianten: 2 jaar garantie op professioneel gebruik en 5 jaar garantie op privé gebruik, evenals 2 jaar garantie op accu's. Dat komt omdat ECHO producten zijn gebouwd volgens de hoogste kwaliteits- en prestatienormen, zodat u volledig op onze tools kunt vertrouwen.



ECHO
56eFORCE



WWW.ECHOBATTERYTOOL.COM

DLM-5100SP NEW

Ref. EG: XECDLM5100SP

Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

ECHO 56V gazonmaaier
Aangedreven model met variabele snelheid.
 Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
 Automatische maaisnelheidsregeling en boostfunctie.
 Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.
 3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen (incl. mulchplug).
 Veiligheidssleutel - Stalen maaidek - LED-voorlichten.
 2 batterijsleuven met automatische omschakelfunctie.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.
IPX4



Voltage	56V
Werktijd	1x 4,5 Ah: max. 400 m² 2x 4,5 Ah: max. 800 m²
Aandrijving	Elektromagnetisch en variabel
Maaibreedte	51,5 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	60 liter
Gewicht	29,9 kg
Geluidsdruk L _{PA}	81,4 dB(A)



BATTERY TOOLS 56V



DCS-2500T

Ref. EG: XECDCS2500T

Excl. BTW
€ 433,06

Incl. BTW
€ 542,00

ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500T is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor.
 IPX4 spatwaterdicht
 Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511TES
 25 cm zaagblad 3/8" - 91PX ketting van OREGON.
IPX4

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 2,3 Ah batterij tot 18 min (bij continu gebruik)
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000003
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	1,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	88,6 dB(A)



DCS-2500TC-NC

Ref. EG: XECDSCS2500TC-NC

Excl. BTW
€ 494,21

Incl. BTW
€ 598,00

ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500T-NC is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor.

IPX4 spatwaterdicht

Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511TESC-NC 25 cm carving zaaggeleider 1/4" - A4S ketting.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 2,3 Ah batterij tot 18 min (bij continu gebruik)
Ref. zaagketting	ECX201000020
Zaagketting steek	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	ECX101000210
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	1,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	88,6 dB(A)



Deze gepatenteerde bevestigingsring werd ontwikkeld door ECHO, samen met enkele professionele boomverzorgers.

Dankzij deze bevestigingsring kan de ECHO DCS-2500T snoeizaag met één hand en in één beweging los- of vastgemaakt worden aan de veiligheidsgordel van de gebruiker.





DCS-2500

Ref. EG: XECDSCS2500

Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

ECHO 56V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor op basis van de DCS2500T tophandle. Dankzij het compacte design is de DCS-2500 een zeer lichte professionele wendbare kettingzaag. Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511WES. De nieuwe .325" zaagketting geeft 15% meer zaagvermogen dan de 90PX kettingen.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 2,3 Ah batterij tot 28 min (bij continu gebruik)
Ref. zaagketting	ECX212000000
Zaagketting steek	0,325 inch - 80TXL51E
Ref. zaagblad	ECX122000570
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	72,4 dB(A)



CSBAGSMALL

Ref. EG: XECCSBAGSMALL

Excl. BTW
€ 15,70

Incl. BTW
€ 19,00

Transporttas voor kettingzagen DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC. Met afneembare draagriem.



DCS-3500

Ref. EG: XECDSCS3500

Excl. BTW
€ 503,31

Incl. BTW
€ 609,00

Nieuwe ECHO 56V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-3500 heeft een verbeterde en geoptimaliseerde gelijkstroommotor, verbeterde gashendel en nauwkeurigere acceleratie. Deze professionele en krachtige kettingzaag met 1.800 Watt motor genereert meer kracht en heeft de beste prestaties in zijn klasse. Met goede afvoer van houtsnippers en een veilig deblokkeringssysteem.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 4,5 Ah batterij tot 38 min (bij continu gebruik)
Ref. zaagketting	ECX223000150
Zaagketting steek	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	ECX223000150
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	98,6 dB(A)

**DPPT-2600LW NEW**

Ref. EG: XECDPPT2600LW

Excl. BTW
€ 734,71Incl. BTW
€ 889,00

Nieuwe ECHO 56V hoogsnoeier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De DPPT-2600LW is een professionele, telescopische kettingzaag op steel met een zeer laag gewicht en uitgevoerd met een nieuwe buisklem.

Verhoog de productiviteit dankzij het gemakkelijk verstellen van de lengte, de verhoogde kettingsnelheid en het lagere gewicht van de zaagkop.

Geleverd inclusief schouderriem.

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

Voltage	56V
Werktijd	Max. 200 sneden
Ref. zaagketting	n.n.b.
Zaagketting steek	0.325 inch - 80TXL
Ref. zaagblad	n.n.b.
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Totale lengte	281 cm - 399 cm
Gewicht	4,5 kg
Geluidsdruk L _{PA}	n.n.b. dB(A)





DSRM-2600/L

Ref. EG: XECDSRM2600L

Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

ECHO 56V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
De DSRM-2600/L voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.
Het werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort.
Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen. Handgrepen met rubberen bekleding. Variabel toerental.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 4,5 Ah batterij High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Asgat	25 mm
Maaibreedte	40 cm
Nylonkop & maaidraad	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014310
Gewicht	3,2 kg
Geluidsdruk L_{pA}	78,5 dB(A)



DSRM2600/U

Ref. EG: XECDSRM2600U

Excl. BTW
€ 478,51

Incl. BTW
€ 579,00

ECHO 56V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
De DSRM-2600/U voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.
Het werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort.
Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen, stuurboom bevestiging van het stuur gemakkelijk te verstellen.
Stuur met meer beenruimte.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 4,5 Ah batterij High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Asgat	25 mm
Maaibreedte	40 cm
Nylonkop & maaidraad	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014310
Gewicht	3,7 kg
Geluidsdruk L_{pA}	80,7 dB(A)

DHC-2200R

Ref. EG: XECDHC2200R

Excl. BTW
€ 495,04Incl. BTW
€ 599,00

ECHO 56V zeer lichte professionele heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor. Drievoudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel. Draaibaar handvat 5 standen. Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 2,3 Ah batterij High: max. 65 min Low: max. 95 min (bij continu gebruik)
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	600 mm
Pitch	38 mm
Gewicht	2,9 kg
Snelheid	3.200 / 4.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	86 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR DHC2200R

Excl. BTW

Incl. BTW

ECX041000810
Ref. EG: ECX041000810

Masset voor DHC-2200R zonder neusstuk en knipbescherming

€ 115,66**€ 139,95****DHC-2800R**

Ref. EG: XECDHC2800R

Excl. BTW
€ 544,63Incl. BTW
€ 659,00

ECHO 56V zeer lichte professionele heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor. Drievoudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel. Draaibaar handvat 5 standen. Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 2,3 Ah batterij High: max. 62 min Low: max. 92 min (bij continu gebruik)
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	750 mm
Pitch	38 mm
Gewicht	3,1 kg
Snelheid	3.200 / 4.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	86,2 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR DHC2800R

Excl. BTW

Incl. BTW

ECX041000820
Ref. EG: ECX041000820

Masset voor DHC-2800R zonder neusstuk en knipbescherming

€ 132,19**€ 159,95**



DHCS-2800

Ref. EG: XECDHCS2800

Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

ECHO 56V zeer lichte professionele enkelzijdige heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor. Drievoudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel. Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 2,3 Ah batterij High: max. 65 min Low: max. 95 min (bij continu gebruik)
Mestype	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	750 mm
Pitch	38 mm
Gewicht	2,9 kg
Snelheid	3.200 / 4.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	89,6 dB(A)



**DHCAS-2600HD NEW**

Ref. EG: XECDHCAS2600HD

Excl. BTW
€ 585,95Incl. BTW
€ 709,00

56V heggenschaar op steel (kort model) met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Lichte en stille heggensnoeier voor veelzijdig gebruik en professionele taken.

3-voudig geslepen messen, een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen en een neusbeschermer. De motor en accu zijn op de aslijn geplaatst voor een optimale balans.

Variabele toerental in 3 modes (Low, Mid & High) en variabele gashendel voor preciese controle bij grof en bij fijn snoeien.

Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.

IPX4

Geleverd zonder snellader en batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 2,3 Ah batterij tot 54 min Met 4,5 Ah batterij tot 103 min
Totale lengte	219,8 cm
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	536 mm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,3 kg
Snelheid	3.500 / 4.050 / 4.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	86,2 dB(A)

**DHCA-2600HD NEW**

Ref. EG: XECDHCA2600HD

Excl. BTW
€ 602,48Incl. BTW
€ 729,00

56V heggenschaar op steel (lang model) met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Lange heggensnoeier voor het snoeien van hoge heggen.

3-voudig geslepen messen, een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen en een neusbeschermer.

De motor en accu zijn op de aslijn geplaatst voor een optimale balans.

Variabele toerental in 3 modes (Low, Mid & High) en variabele gashendel voor preciese controle bij grof en bij fijn snoeien.

Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.

IPX4

Geleverd zonder snellader en batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 2,3 Ah batterij tot 54 min Met 4,5 Ah batterij tot 103 min
Totale lengte	248,3 cm
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	536 mm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,4 kg
Snelheid	3.500 / 4.050 / 4.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	83,4 dB(A)



DPAS-2600

Ref. EG: XECDPAS2600

Excl. BTW
€ 433,06

Incl. BTW
€ 524,00

56V multifunctioneel systeem met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Muisstil en zonder uitlaatgassen. De DPAS-2600 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.

Het werkt muisstil, zonder vervuiling en met weinig trillingen. Handgrepen met rubberen bekleding.

Variabele toerental in 3 modes (Low, Mid & High).

IPX4

Geleverd zonder snellader en batterij.


Voltage	56V
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Gewicht	2,4 kg
Geluidsdruk L _{PA}	93 tot 108 dB(A)



TOEBEHOREN MULTIFUNCTIONEEL "PAS"-SYSTEEM OP BATTERIJ 56 V

Excl. BTW

Incl. BTW



MTA-DTB

Ref. EG: XECMTA-DTB

Kantenmaaier/bosmaaier voor DPAS-2600. Nylonkop + 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) - 3-tands mes optioneel verkrijgbaar (ECP021014310)

Werktijd met nylon draad::

- 2,3 Ah batterij: 14 min (High mode)

- 4,5 Ah batterij: 49 min (Low) - 34 min (Mid) - 27 min (High)

Werktijd met 3-tands mes:

- 2,3 Ah batterij: 35 min (High mode)

- 4,5 Ah batterij: 124 min (Low) - 91 min (Mid) - 70 min (High)

€ 145,45

€ 176,00



MTA-DAH

Ref. EG: XECMTA-DAH

Heggenschaar voor DPAS-2600.

Effectieve snijlengte (dubbel mes) 56,4 cm

135° (+45° / -90°) verstelbaar

Neusbeschermer

Snelle messnelheid: 3.472 snijbewegingen per minuut

3-voudig geslepen messen

Werktijd:

- 2,3 Ah batterij: 27 min (High mode)

- 4,5 Ah batterij: 93 min (Low) - 71 min (Mid) - 56 min (High)

€ 383,47

€ 464,00



MTA-DPP

Ref. EG: XECMTA-DPP

Snoeizaag op steel voor DPAS-2600.

1,3 kg - 144 cm - Zaagblad 25 cm - Kettingsteek 1/4"

Werktijd:

- 2,3 Ah batterij: 15 min (High mode)

- 4,5 Ah batterij: 54 min (Low) - 40 min (Mid) - 31 min (High)

€ 251,24

€ 304,00



MTA-PS

Ref. EG: XECMTA-PS

Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600.

5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm

Werktijd:

- 2,3 Ah batterij: 45 min (High mode)

- 4,5 Ah batterij: 139 min (Low) - 108 min (Mid) - 90 min (High)

€ 470,25

€ 569,00



MTA-TC

Ref. EG: XECMTA-TC

Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600.

2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm

Werktijd:

- 2,3 Ah batterij: 49 min (High mode)

- 4,5 Ah batterij: 163 min (Low) - 123 min (Mid) - 105 min (High)

€ 329,75

€ 399,00



MTA-LE/E

Ref. EG: XECMTA-LE/E

Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600.

2,4 kg - 78,7 cm

Werktijd:

- 2,3 Ah batterij: 33 min (High mode)

- 4,5 Ah batterij: 109 min (Low) - 82 min (Mid) - 68 min (High)

€ 172,73

€ 209,00



MTA-PB

Ref. EG: XECMTA-PB

Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600.

1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfas: 10,5 mm

Max. luchtsnelheid: 52,86 m/s

Luchtvolume: 654 m³/u

Werktijd:

- 2,3 Ah batterij: 4 min (High mode)

- 4,5 Ah batterij: 24 min (Low) - 12 min (Mid) - 10 min (High)

€ 156,20

€ 189,00

DPB-2500 NEW

Ref. EG: XECDPB2500

Excl. BTW
€ 288,43Incl. BTW
€ 349,00

ECHO 56V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control en boost functie. Zuigt lucht aan via beide zijdes. Axiale ventilatorconstructie.

IPX4

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	2,3 Ah: - max. 12 min 4,5 Ah: - max. 26 min - max. 16 min (boost)
Gewicht	2,6 kg
Luchtvolume	617 m³/u 685 m³/u (boost)
Max. lichtsnelheid	48,8 m/s 50,6 m/s (boost)
Blaaskracht	11,8 N 16 N (boost) volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{pA}	77,6 dB(A)

DPB-2600

Ref. EG: XECDPB2600

Excl. BTW
€ 412,40Incl. BTW
€ 499,00

ECHO 56V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control, boost functie en EZ-lock systeem.

IPX4

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	2,3 Ah: max. 12 min 4,5 Ah: max. 20 min
Gewicht	2,5 kg
Luchtvolume	697 m³/u 798 m³/u (boost)
Max. lichtsnelheid	69,7 m/s 79,5 m/s (boost)
Blaaskracht	12,8 N 16,7 N (boost) volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{pA}	82 dB(A)



Zuigt lucht aan van beide kanten, voor meer kracht en balans.

TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

Excl. BTW

Incl. BTW

PBSHOULDERSTRAP

Ref. EG: ECPBSHOULDERSTRAP

Schouderriem voor ECHO DPB-2500, DPB-2600, PB-2520 & PB-2620.

€ 12,40**€ 15,00****99944100026**

Ref. EG: XEC99944100026

Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen: DPB-2600, PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620. Geleverd met veiligheidsbril

€ 65,29**€ 79,00**

DTT-2100

Ref. EG: XECDTT2100

Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

ECHO 56V maaischaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Deze trimmer voorkomt schade aan het oppervlak en voorkomt ook wegvliegende objecten. De messen kunnen eenvoudig worden vervangen. De wielen en slede zorgen voor een soepel gebruik op elk oppervlak. De hoek van de messen kan aangepast worden van 0, 15, 30 & 45°

IPX4

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Voltage	56V
Werktijd	2,3 Ah: max. 40 min 4,5 Ah: max. 80 min
Mestype	dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	464 mm
Pitch	30 mm
Gewicht	3,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	83,3 dB(A)



TOEBEHOREN VOOR DTT-2100

Excl. BTW

Incl. BTW



P200001520
Ref. EG: ECP200001520

Messet voor DTT-2100. Compleet met beschermkap.
Gemakkelijk te demonteren en te vervangen met 2 inbusschroeven.

€ 95,35

€ 119,00



**LBP-50-150**

Ref. EG: XECLBP50150

Excl. BTW

€ 181,82

Incl. BTW

€ 220,00**2,3 Ah Batterij**

De 2,3 Ah batterij is licht van gewicht en comfortabel om mee te werken. Met de ultra rapid snellader laadt deze in slechts 30 minuten op tot 80% & 42 minuten tot 100%.



Voltage	56V
Batterij type	56e Force Lithium-ion
Capaciteit batterij	113 Wh
Gewicht	1 kg

**LBP-50-250**

Ref. EG: XECLBP50250

Excl. BTW

€ 251,24

Incl. BTW

€ 304,00**4,5 Ah Batterij**

De 4,5 Ah batterij heeft een uiterst lange, krachtige werktijd en laadt met de ultra rapid snellader in slechts 30 minuten op tot 80% & 57 minuten tot 100%.



Voltage	56V
Batterij type	56e Force Lithium-ion
Capaciteit batterij	226 Wh
Gewicht	1,8 kg

**LBP-560-900**

Ref. EG: XECLBP560900

Excl. BTW

€ 907,44

Incl. BTW

€ 1.098,00**16 Ah Battery backpack**

Werk harder en langer met de ECHO 50V Li-ion battery backpack. De batterij wordt beschermd door een duurzame behuizing. Een ergonomisch gevormd harnas zorgt voor meer comfort. De backpack is voorzien van reflecterende strips. 4 LED-indicatoren geven de stand van de batterij weer.



Voltage	50,4V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	787 Wh
Gewicht	9,4 kg

**LCJQ-560**

Ref. EG: XECLCJQ560C

Excl. BTW

€ 100,00

Incl. BTW

€ 121,00

Snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.



2 Ah batterij LBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterij LBP560200	48 min (80%) / 88 min (100%)
2,5 Ah batterij LBP50150	30 min (80%) / 47 min (100%)
4,5 Ah batterij LBP50250	60 min (80%) / 89 min (100%)
16 Ah batterij LBP560900	225 min (80%) / 336 min (100%)

**LCJU-560**

Ref. EG: XECLCJU560C

Excl. BTW

€ 163,64

Incl. BTW

€ 198,00

Ultra rapid snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.



2 Ah batterij LBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterij LBP560200	22 min (80%) / 44 min (100%)
2,5 Ah batterij LBP50150	30 min (80%) / 42 min (100%)
4,5 Ah batterij LBP50250	30 min (80%) / 57 min (100%)
16 Ah batterij LBP560900	112 min (80%) / 168 min (100%)



GARDEN⁺ SERIES

LBP-36-80		LBP-36-150	
36V - 72 Wh - 2 Ah		36V - 144 Wh - 4 Ah	
DCS-310	24 min	41 min	
DSRM-310	46 min	92 min	
DHC-310	56 min	118 min	
DPB-310	12 min	21 min	
DHCA-310	59 min	112 min	
DPPF-310	53 min	95 min	
DLM-310/35P	160 m ²	330 m ²	
DLM-310/46P	180 m ²	400 m ²	
DLM-310/46SP	1 accu	166 m ²	308 m ²
	2 accu's	332 m ²	617 m ²



ECHO 56 eFORCE

LBP-50-150		LBP-50-250	
50,4V - 113 Wh - 2,3 Ah		50,4V - 226 Wh - 4,5 Ah	
DLM-5100SP	1 accu	-	400 m ²
	2 accu's	-	800 m ²
DCS-2500T		30 min	-
DCS-2500TC-NC		30 min	-
DCS-2500		32 min	-
DCS-3500		-	38 min
DPPT-2600LW		-	200 snedes
DSRM-2600/L	High	-	30 min
	Mid	-	33 min
	Low	-	46 min
DSRM-2600/U	High	-	30 min
	Mid	-	33 min
	Low	-	46 min
DHC-2200R	High	65 min	-
	Low	95 min	-
DHC-2800R	High	62 min	-
	Low	92 min	-
DHCS-2800	High	65 min	-
	Low	95 min	-
DHCAS-2600-HD		54 min	103 min
DHCA-2600-HD		54 min	103 min
MTA-DTB <i>met nylondraad</i>	High	14 min	27 min
	Mid	-	34 min
	Low	-	49 min
MTA-DTB <i>met 3 tands mes</i>	High	35 min	70 min
	Mid	-	91 min
	Low	-	124 min
MTA-DAH	High	27 min	56 min
	Mid	-	71 min
	Low	-	91 min
MTA-DPP	High	15 min	31 min
	Mid	-	40 min
	Low	-	54 min
MTA-PS	High	45 min	90 min
	Mid	-	108 min
	Low	-	139 min
MTA-TC	High	49 min	105 min
	Mid	-	123 min
	Low	-	163 min
MTA-LE/E	High	33 min	68 min
	Mid	-	82 min
	Low	-	109 min
MTA-PB	High	4 min	10 min
	Mid	-	12 min
	Low	-	24 min
DPB-2500		12 min	26 min
DPB-2600		8 min	16 min
DPB-2600		12 min	20 min
DTT-2100		40 min	80 min

ECHO®



ECHO®

SERIES

BEST-IN-CLASS PRODUCTS



Vind een ECHO-dealer in uw buurt en ontdek het volledige assortiment op:

WWW.ECHODEPENDONIT.COM



CS-2511TES

Ref. EG: XECCS2511TES

Excl. BTW
€ 478,51

Incl. BTW
€ 579,00

Snoeikettingzaag voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,11 kW / 1,51 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000003
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	99,7 dB(A)

CS-2511TESC-NC

Ref. EG: XECCS2511TESC-NC

Excl. BTW
€ 511,57

Incl. BTW
€ 619,00

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze tophandle nog scherper, sneller en lichter.
15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511TESC.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX201000020
Zaagketting info	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	ECX101000210
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	99,7 dB(A)

CS-2511TESC

Ref. EG: XECCS2511TESC

Excl. BTW
€ 528,10

Incl. BTW
€ 639,00

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	43161010030
Zaagketting info	1/4 inch - 25AP60E
Ref. zaagblad	ECX101000200
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	99,7 dB(A)

CS-280TES

Ref. EG: XECCS280TES

Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem. ES = Easy Start - moeiteloos, helpend startsysteem.



Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000003
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	98,9 dB(A)

CS-362TES

Ref. EG: XECCS362TES

Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Tophandel kettingzaag met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch handvat met gepatenteerde polssteun voor meer comfort.



Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000130
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX53E
Ref. zaagblad	X123000551
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,6 kg
Geluidsdruk L _{pA}	99,9 dB(A)



CS-2511WES

Ref. EG: XECCS2511WES

Excl. BTW
€ 478,51

Incl. BTW
€ 579,00

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TES tophandle.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,1 kW / 1,5 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX222000140
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX47E
Ref. zaagblad	ECX122000341
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,6 kg
Geluidsdruk L _{PA}	98,5 dB(A)

CS-2511WESC-NC

Ref. EG: XECCS2511WESC-NC

Excl. BTW
€ 528,10

Incl. BTW
€ 639,00

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TESC-NC tophandle. Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze kettingzaag nog scherper, sneller en lichter.
15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511WES.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,1 kW / 1,5 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX201000020
Zaagketting info	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	ECX101000210
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,6 kg
Geluidsdruk L _{PA}	98,5 dB(A)



CSBAGSMALL

Ref. EG: XECCSBAGSMALL

Excl. BTW
€ 15,70

Incl. BTW
€ 19,00

Transporttas voor kettingzagen DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC.
Met afneembare draagriem.

CS-362WES

Ref. EG: XECCS362WES

Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professionele kwaliteit met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch en licht in gewicht.



Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,49 kW / 2,03 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000130
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX53E
Ref. zaagblad	ECX123000551
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	100,3 dB(A)

**ACS-2200**

Ref. EG: XECACS2200

Excl. BTW
€ 164,46Incl. BTW
€ 199,00

Robuuste, elektrische kettingzaag, gemakkelijk in gebruik.
Kettingspanner zonder gereedschap en automatische
kettingsmering.



Vermogen	2.200 W
Voltage	230 V
Ref. zaagketting	91PJ056X
Max. kettingsnelheid	11 m/s
Olietank	250 ml
Ref. zaagblad	EC160SDEA041
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	4,3 kg

KETTINGZAGEN |

CS-310ES

Ref. EG: XECCS310ES

Excl. BTW
€ 222,31Incl. BTW
€ 269,00

De beste keuze voor de veeleisende gebruiker.
Hoog koppel, gemakkelijk in onderhoud,
ES-start, oliepompe aangedreven door het kettingtandwiel.



Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,1 kW / 1,5 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000080
Zaagketting info	3/8 inch - 91VXL53E
Ref. zaagblad	ECX123000551
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	98,2 dB(A)

CS-3510ES

Ref. EG: XECCS3510ES

Excl. BTW
€ 329,75Incl. BTW
€ 399,00

Lichte, allround kettingzaag.
EasyStart voor een gemakkelijke start.
Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.
G-Force voorfilter tegen vuil en stof.
Antivibratie systeem. Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Cilinderinhoud	34,4 cc
Vermogen	1,5 kW / 2,1 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000150
Zaagketting info	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	ECX123000231
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	3,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	101,7 dB(A)

CS-3510AC

Ref. EG: XECCS3510ESAC

Excl. BTW
€ 387,60

Incl. BTW
€ 469,00

Lichte, allround kettingzaag.

AC staat voor Automatische Choke: een magneetventiel op carburateur regelt de hoeveelheid brandstof afhankelijk van de motortemperatuur. Start de motor gemakkelijk zonder chokehendel. Voorkomt het “verzuipen” van de motor.

U slaat 4 stappen over bij de startprocedure!

EasyStart voor een gemakkelijke start.

Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.

G-Force voorfilter tegen vuil en stof. Antivibratiesysteem

Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Cilinderinhoud	34,4 cc
Vermogen	1,5 kW / 2,1 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX223000150
Zaagketting info	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	ECX123000231
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	3,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	101,7 dB(A)

CS-4010

Ref. EG: XECCS4010-NC

Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor.

EasyStart voor een gemakkelijke start.

G-Force voorfilter tegen vuil en stof.



Cilinderinhoud	41,6 cc
Vermogen	1,9 kW / 2,6 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX243000020
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL64E
Ref. zaagblad	ECX123000670
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,2 kg
Geluidsdruk L _{PA}	100,4 dB(A)

CS-4010EC

Ref. EG: XECCS4010-EC

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Idem als de CS-4010, maar met een **nieuw elektronisch regelsysteem** dat het starten zonder choke vergemakkelijkt en het toerental stabiel houdt wanneer de machine niet in gebruik is. Bovendien verbetert dit systeem de **acceleratieprestaties door de brandstoftoevoer te verhogen.**



Cilinderinhoud	41,6 cc
Vermogen	1,9 kW / 2,6 pk
Start-assist	EC
Ref. zaagketting	ECX243000020
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL64E
Ref. zaagblad	ECX123000670
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,2 kg
Geluidsdruk L _{PA}	100,4 dB(A)

CS-4510ES

Ref. EG: XECCS4510ES-NC

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Krachtige allround kettingzaag met "stratified engine" voor een lage uitstoot. Lage vibraties. Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie. **Uitgevoerd met 95TXL ketting voor een hoger zaag rendement.**



Cilinderinhoud	45 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX243000020
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL64E
Ref. zaagblad	ECX123000670
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	5,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	102,5 dB(A)

CS-4920

Ref. EG: XECCS4920-NC

Excl. BTW
€ 569,42

Incl. BTW
€ 689,00

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor. EasyStart voor een gemakkelijke start. G-Force voorfilter tegen vuil en stof. Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Cilinderinhoud	50,1 cc
Vermogen	2,5 kW / 3,4 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX245000060
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL72E
Ref. zaagblad	ECX125000510
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	5,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	102,5 dB(A)

CS-590

Ref. EG: XECCS590

Excl. BTW
€ 742,97

Incl. BTW
€ 899,00

Professionele kettingzaag voorzien van carter met magnesiumlegering en een zeer goed antivibratiesysteem. Met heavy-duty filter en decompressieklep voor een gemakkelijke start.



Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,0 kW / 4,1 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX265000060
Zaagketting info	3/8 inch - 73LPX64E
Ref. zaagblad	ECX125000171
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	102,3 dB(A)

CS-4310SX

Ref. EG: XECCS4310SX-NC

Excl. BTW
€ 701,65

Incl. BTW
€ 849,00

Professionele kettingzaag met een hoog zaagvermogen en koppel. G-Force voorfilter tegen vuil en stof.



Cilinderinhoud	42,9 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX244000110
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL68E
Ref. zaagblad	ECX124000770
Zaagblad lengte	40 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	102,0 dB(A)

CS-501SX

Ref. EG: XECCS501SX-NC

Excl. BTW
€ 784,30

Incl. BTW
€ 949,00

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,57 kW / 3,50 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX245000060
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL72E
Ref. zaagblad	ECX125000490
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	102,6 dB(A)

CSBAG

Ref. EG: XECCSBAG

Excl. BTW
€ 36,60

Incl. BTW
€ 44,00

Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem, 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.



CS-621SX

Ref. EG: XECCS621SX

Excl. BTW
€ 953,72

Incl. BTW
€ 1.154,00

Super-professionele kettingzaag die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX266000060
Zaagketting info	3/8 inch - 73LPX72E
Ref. zaagblad	ECX126000191
Zaagblad lengte	50 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,3 kg
Geluidsdruk L _{pA}	102,8 dB(A)



CS-7310SX

Ref. EG: XECCS7310SX

Excl. BTW
€ 1.188,43

Incl. BTW
€ 1.438,00

Super-professionele kettingzaag met lange slag motor: een hoog zaagvermogen en koppel voor het zwaardere velwerk. Goed uitgebalanceerde kettingzaag voor een hoge wendbaarheid, minder vermoeidheid en een hogere productiviteit. Aluminium beugel met rubberen handgreep. G-Force luchtfiltersysteem en grote luchtfilter: minder onderhoud nodig door het centrifugaal scheiden van stof. Decompressieklep voor een gemakkelijke start. Roterende kettingvanger en zijdelingse kettingspanner. Tankdoppen met openklapbare hendel om de zaag gemakkelijk met benzine en kettingolie te vullen. Moeren met valpreventie. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam.



Cilinderinhoud	73,5 cc
Vermogen	4,1 kW / 5,6 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	ECX268000040
Zaagketting info	3/8 inch - 73LPX84E
Ref. zaagblad	ECX128000110
Zaagblad lengte	60 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,8 kg
Geluidsdruk L _{pA}	107,0 dB(A)



Model	Gauge	Pitch	Length(cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type	Drive links	Saw chain	Part number			
DCS-2500T	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100			
DCS-2500TC	0,043	1/4	20	C	C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Solid	Hard	52	A4S	X200-000020			
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020			
CS-2511TES	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020			
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100			
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140			
CS-2511TESC	0,050	1/4	20	C	C20H25-52CL-ED	X100-000060	Solid	Hard	52	25AP	X200-000000			
			25		C25H25-60CL-ET	X101-000011			60		431610-10030			
	0,043		20		C25H25-60CLD-ED	X101-000200			52	A4S	X200-000020			
			25		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			60		X201-000020			
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			35		X220-000020			
CS-260TES	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100			
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			47		X222-000140			
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140			
		1/4	25		C25H25-60CLD-ED	X101-000200	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030			
25			C25L25-60CA-ED		X101-000171	60			431610-10030					
CS-280T		0,050	3/8		25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100	
CS-280TES	0,043	1/4	20	C20HA4-52CL-ED	X100-000070		Solid	Hard	52	A4S	X200-000020			
			25	C25HA4-60CL-ED	X101-000210				60		X201-000020			
CS-280TES C	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CLD-ED	X101-000200	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030			
CS-3000	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140			
					C35S91-53ML-EC	X123-000551				91VXL	X222-000130			
			35						53	91PX	X223-000130			
CS-303T	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000130			
CS-360TES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91VXL	X222-000130			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000080			
			40		C40S91-58AA-ET	430211-13433			58		X224-000030			
CS-362TES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000130			
			30		C30H25-68CL-ED	X102-000071			Solid		Hard	68	25AP	431611-10030
		1/4	35		C35H25-76CL-ET	X103-000111	76	25A		X202-000010				
								25AP		431612-10030				
									25A	X203-000000				
DCS-2500	0,043	0.325	25	C	C25S80-46MA- EB	X121-000300	Laminate	Sprocket	46	80TXL	X211-000000			
			30		C30S80-51MA- EB	X122-000570			51		X212-000000			
		1/4	25		C25SA4-60CL- ED	X121-000250			60		X201-000020			
			30		C30SA4-68CL- ED	X122-000440			68		X202-000030			
			20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			52		X200-000020			
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020			
CS-2511WES	0,043	1/4	30	C	C30HA4-68CL-ED	X102-000110	Solid	Hard	68	A4S	X202-000030			
			20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			52		X200-000020			
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020			
			20		C20SA4-52CL-ED	X120-000090			52		X200-000020			
			25		C25SA4-60CL-ED	X121-000250			60		X201-000020			
	0,050	3/8	30		C30SA4-68CL-ED	X122-000440	Laminate	Sprocket	68	91PX	X202-000030			
			20		C20S91-35SA-ET	X120-000021			35		X220-000020			
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100			
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140			
			30		C30H25-68CL-ED	X102-000071			Solid		Hard	68	25AP	431611-10030
CS-281WES	0,050	3/8	20	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminate	Sprocket	35		91PX		X220-000020		
			25	C25S91-40SL-ET	X121-000003			40				X221-000100		
			30	C30S91-47ML-EC	X122-000341			47				X222-000140		
			30	C30H25-68CL-ED	X102-000071			25A				X202-000010		
DCS-310	0,043	3/8	30	C	12A4CD3745	P022-061980	Laminate	Hard	45	90PX	90PX45E			
CS-362WES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53	91VXL	X222-000130			
					C35S91-53AL-ET	430219-38733			91VXL	X223-000080				
		1/4	40		C40S91-58AA-ET	430211-13433			58	91PX	X224-000070			
			30		C30H25-68CL-ED	X102-000071			68	91VXL	X224-000030			
			35		C35H25-76CL-ET	X103-000111			76	25AP	431611-10030			
CS-361WES	0,050	3/8	40	C	C40S91-58AA-ET	430211-13433	Laminate	Sprocket	58	91VXL	X224-000030			
CS-350WES	0,050	3/8	40	C	C40S91-58AL-ET	X124-000720	Laminate	Sprocket	58	91VXL	X224-000030			
CS-310ES	0,043	3/8	30	C	C30S90-45SA-ET	X122-000181	Laminate	Sprocket	45	90PX	X222-000150			
			35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		X223-000150			
	0,050		30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		91PX	X222-000140		
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		91VXL	X223-000130		
CS-3510ES CS-3510AC	0,043	3/8	30	C	C30S90-45SA-ET	X122-000181	Laminate	Sprocket	45	90PX	X222-000150			
			35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		X223-000150			
	0,050		30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		91PX	X222-000140		
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		91VXL	X222-000130		
	0,050		40		C40S91-58AL-ET	X124-000720			58		91PX	X224-000070		
			0,050		35	16A0CD3757			X124-000750		57	91VXL	X224-000020	
					0,050	35			C35S91-53ML-EC		X123-000551	53	91VXL	X223-000080
						40			C40S91-58AL-ET		X124000720	58	91VXL	X224-000030
CS-3510L	0,050	3/8		35	C	C35S91-53ML-EC	X123-000551	Laminate	Sprocket	53	91VXL	X223-000080		
CS-370ES	0,058	0.325	38	C	C38S21-64AA-ET	430521-37334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	431721-30231			
DCS-3500	0,043	3/8	35	C	C35S90-52SA-ET	X123-000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	X223-000150			

Model	Gauge	Pitch	Length(cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type	Drive links	Saw chain	Part number	
CS-4010 CS-4010EC	0.050	0.325	38	Y	Y38S20-64ML-ED	X123-000670	Laminate	Sprocket	64	95TXL	X243-000020	
			45		Y45S20-72ML-ED	X125-000440			72		X245-000060	
			38	B	B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020	
			45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060	
CS-420ES	0.058	0.325	38	C	C38S21-64AA-ET	430521-37334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	431721-30231	
	0.058	0.325	45	V	V45R21-72AA1-ET	430517-30134	Solid	Sprocket (X160-000150)	72	21LPX	X245-000011	
CS-4310SX	0.050	0.325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Solid	Sprocket (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010	
			35		Y35R20-60ML-ED	X123-000730			60		X243-000010	
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770		Sprocket (X160-000050)	68		X244-000110	
			45		Y45R20-72AL-ED	X125-000490			72		X245-000060	
CS-4510ES	0.058	0.325	33	Y	Y33S21-56ML-ED	X122-000390	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431713-30231	
			38		Y38S21-64ML-ED	X123-000620			64		431721-30231	
			45		Y45S21-72ML-ED	X125-000390			72		431717-30231	
			50		Y50S21-80AL-ED	X126-000300			80		431712-30231	
			38		Y38R21-64AA-ET	X123-000650	Solid	Sprocket (X160-000150)	64		431721-30231	
			45		Y45R21-72AA-ET	X125-000420			72		431717-30231	
			50		Y50R21-80AA-ET	X126-000320			80		431712-30231	
			33		Y33S20-56ML-ED	X122-000410			Laminate		Sprocket	56
	38	Y38S20-64ML-ED	X123-000670	64	X243-000020							
	45	Y45S20-72ML-ED	X125-000440	72	X245-000060							
	50	Y50S20-80AL-ED	X126-000350	80	X246-000140							
	33	B33S95-56ML- EB	X122-000540	56	X242-000010							
	38	B38S95-64ML- EB	X123-000760	64	X243-000020							
	45	B45S95-72ML- EB	X125-000510	72	X245-000060							
	CS-4920	0.050	0.325	33	B	B33S95-56ML-EB	X122-000540	Laminate	Sprocket	56	95TXL	X242-000010
38				B38S95-64ML- EB		X123-000760	64			X243-000020		
45				B45S95-72ML- EB		X125-000510	72			X245-000060		
50				Y50S20-80AL- ED		X126-000350	80			X246-000140		
CS-501SX	0.050	0.325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Solid	Sprocket (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010	
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770			68		X244-000110	
			45		Y45R20-72AL-ED	X125-000490		Sprocket (X160-000050)	72		X245-000060	
			50		Y50R20-80AL-ED	X126-000450		80	X245-000060			
			45	V	Y45R20-72AA1-ET	X125-000251		Sprocket (X160-000090)	72		X245-000060	
CS-501SX CS-501SXH	0.058	0.325	40	V	V40R21-68AA-ED	X124-000691	Solid	Sprocket (X160-000090)	68 72	21BPX	431711-38331	
			45		V45R21-72AA1-ET	430517-30134		Sprocket (X160-000150)			431717-30231	
					V45R21-72AA-ED	X125-000351		Sprocket (X160-000090)				
			50		V50R21-80AA-ED	X126-000291					80	431712-30231
CS-590	0.058	3/8	40	S	S40S73-60AA-ED	X124-000481	Laminate	Sprocket	60	73LPX	X264-000060	
			45		S45S73-64AA-ED	X125-000171			64		X265-000060	
			50		S50S73-72AA-ED	X126-000141			72		X266-000060	
CS-621SX	0.058	3/8	45	S	S45R73-64AA-ED	X125-000261	Solid	Sprocket (X160-000082)	64	73LPX 73EXL	X265-000060 X265-000070	
			50		S50R73-72AA-ED	X126-000191			72		73LPX X266-000060	
			60		S60R73-84AA-ED	X128-000051			84		73LPX X268-000040	
CS-620SX CS-680S	0.058	3/8	45	S	S45R73-64AA-ED	X125-000261	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060	
			50		S50R73-72AA-ED	X126-000191		Hard	72		X266-000060	
					20D8TW3872	X106-000050		Sprocket (X160-000082)	84			
			60		S60R73-84AA-ED	X128-000051						
					24D8TW3884	X108-000020						
	28D8TW3892	X110-000000	Hard	92		X270-000050						
CS-7310SX	0.058	3/8	45	U	U45R73-68AA-ED	X125-000470	Solid	Sprocket (X160-000080)	68	73LPX 73EXL	X265-000080 X265-000090	
			50		U50R73-72AA-ED	X126-000390			72		73LPX X266-000060	
					U60R73-84AA-ED	X128-000110			84		73LPX X268-000040	
			60		U60R73-84AA-ED	X128-000110			73EXL		X268-000060	
			70		U70R73-92AA-ED	X130-000040			92		73LPX X270-000050	
DPPF310	0.050	3/8	20			P022065080			39	91VXL	P022065080	
DPPT2600LW	0.043		25			n.n.b.				80 TXL	n.n.b.	
MTA-DPP		1/4	25			X121-000290					X201-000020	
MTA-PP/E		3/8	25			X121-000270			39	91VXL	X221-000070	





WEES PROACTIEF. Raadpleeg de aanbevolen onderhoudsschema's en verleng niet enkel de levensduur van uw ECHO-machine, maar bespaar ook tijd en geld door grote reparaties te verminderen die vaak worden veroorzaakt door slecht onderhouden toestellen. Onze Tune Up Kit is voorzien van een luchtfilter, brandstoffilter en bougie. Zie hieronder voor een volledige lijst met compatibele machines.

Verleng de levensduur van uw machines.
 Verminder dure reparaties en uitvaltijd met routineonderhoud.
 Bespaar door de installatie zelf te doen. U kan het; het is makkelijk!
 Bespaar tijd en ontvang alles wat u nodig heeft in één handig pakket.
 Originele ECHO-ervangonderdelen leveren hoogwaardige resultaten.



ECHO YOU CAN MAINTENANCE KITS

Excl. BTW

Incl. BTW



Y51001

Ref. EG: XECY51001

Tune-up kit geschikt voor:
 SRM-2620ES, SRM-2621ES, SRM-2620TES, SRM-2621TES,
 SRM-3020TES, SRM-3021TES
 HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD,
 PAS-2620ES,
 PPT-2620ES, PPT-2620HES.

€ 22,27

€ 26,95



Y51002

Ref. EG: XECY51002

Tune-up kit geschikt voor:
 PPF-2100, PPF-235ES, PPT-2100, PPT-235ES, PPF-236ES, PPT-236ES,
 GT-220ES, SRM-220ES, GT-222ES, SRM-222ES,
 SRM-235, SRM-235ES, SRM-2306, SRM-2306ES, SRM-236, SRM-236ES,
 SRM-236TES,
 HC-155ES, HC-331ES, HC-341ES, HCR-161ES, HCR-171ES, HC-1501, HC-156,
 HCR-1501, HC-2020, HC-2020R, HC-2320, HCR-165ES, HCR-185ES, HC-
 2810ESR,
 HCAS-2200, HCAS-235ES, HCAS-235ES-LW, HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW,
 PB-2155, PB-2255, PB-2350, PB-250, ES-2100, ES-2200, ES-250ES.

€ 18,97

€ 22,95



Y51003

Ref. EG: XECY51003

Tune-up kit geschikt voor:
 CS-2511TES

€ 18,97

€ 22,95



Y51004

Ref. EG: XECY51004

Tune-up kit geschikt voor:
 CS-2511WES

€ 18,97

€ 22,95



Y51005

Ref. EG: XECY51005

Tune-up kit geschikt voor:
 CS-352ES, CS-352AC

€ 18,97

€ 22,95

ECHO YOU CAN MAINTENANCE KITS

Excl. BTW

Incl. BTW



Y51006 Ref. EG: XECY51006	Tune-up kit geschikt voor: CS-310ES	€ 18,97	€ 22,95
Y51007 Ref. EG: XECY51007	Tune-up kit geschikt voor: CS-4510ES	€ 18,97	€ 22,95
Y51008 Ref. EG: XECY51008	Tune-up kit geschikt voor: PB-2520	€ 18,97	€ 22,95
Y51009 Ref. EG: XECY51009	Tune-up kit geschikt voor: PB-770	€ 22,27	€ 26,95
Y51010 Ref. EG: XECY51010	Tune-up kit geschikt voor: CS-3510ES, CS-3510ESAC	€ 18,97	€ 22,95
Y51011 Ref. EG: XECY51011	Tune-up kit geschikt voor: CS-4310SX	€ 23,93	€ 28,95

ECHO BOSBOUW TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW



99988801804 Ref. EG: XEC99988801804	20 cm - 8" Velwig.	€ 9,05	€ 10,95
99988801806 Ref. EG: XEC99988801806	14 cm - 5,5" Velwig.	€ 7,81	€ 9,45
99988801805 Ref. EG: XEC99988801805	20 cm - 8" Velwig - gekarteld.	€ 9,05	€ 10,95
99988801807 Ref. EG: XEC99988801807	14 cm - 5,5" Velwig - gekarteld.	€ 7,81	€ 9,45
99988801808 Ref. EG: XEC99988801808	Kettingzaag bosvijklem.	€ 14,01	€ 16,95



PPF-236ES

Ref. EG: XECPPF236ES

Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Handige hoogsnoeier.
Vaste lengte 240 cm.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	EC91VXL39CQ
Zaagketting steek	3/8 inch – 91VXL39E
Ref. zaagblad	ECX121000060
Zaagblad groef	0,050 inch 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	238,8 cm
Gewicht	5,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	90,8 dB(A)



PPT-2620HES

Ref. EG: XECPPT2620HES

Excl. BTW
€ 734,71

Incl. BTW
€ 889,00

Krachtige, telescopische hoogsnoeier.
Met optioneel verlengstuk: tot 490 cm.



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX2222000110
Zaagketting steek	3/8 inch - 91VXL44E
Ref. zaagketting	ECX122000150
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	30 cm
Totale lengte zonder toebehoren	271,6 cm - 370,4 cm
Gewicht	7,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	93,3 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR HOOGSNOEIERS / SNOEIZAGEN OP STEEL

Excl. BTW

Incl. BTW



99946400023

Ref. EG: XEC99946400023

Verlengstuk van 120 cm (4 inch)
voor PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES

€ 139,67

€ 169,00



HCAA-2402A

Ref. EG: XECHCAA-2402A

Heggenchaar opzetstuk.
90° verstelbaar.
Effectieve snijlengte 46 cm.
Voor PPT-265ES.

€ 329,75

€ 399,00



PPA-AH-HD

Ref. EG: XECPPA-AH-HD

Heggenchaar opzetstuk voor PPT-2620ES - 2,3 kg.
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm.
Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut met 3-zijdig geslepen messen.
Lichtgewicht tandwielkast met naaldkransen voor een langere levensduur. 45° - 90° verstelbaar.

€ 407,44

€ 493,00




HBC-KIT

Ref. EG: XECHBC-KIT

Snoeizaagblad met snoeiketting.
2,3 kg - Zaagblad 25 cm - voor PPF-236ES.

€ 147,93

€ 179,00

**EGT-350**

Ref. EG: XECEGT350

Excl. BTW
€ 90,08Incl. BTW
€ 109,00

Elektrische gazontrimmer.
Geleverd met 2-draads nylonkop.
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom.
Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel.



Vermogen	350 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	25 cm
Gewicht	2,1 kg
Cassette	EC13005035
Geluidsdruk L _{pA}	82 dB(A)

**EGT-520**

Ref. EG: XECEGT520

Excl. BTW
€ 98,35Incl. BTW
€ 119,00

Elektrische gazontrimmer.
Geleverd met 2-draads nylonkop.
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom.
Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel.
Steunwiel.



Vermogen	520 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	30 cm
Gewicht	2,1 kg
Cassette	EC13001777
Geluidsdruk L _{pA}	82 dB(A)

TOEBEHOREN ELEKTRISCHE TRIMMERS

Excl. BTW

Incl. BTW

**13005035**
Ref. EG: EC13005035

Maaidraad 1,4 mm cassette voor EGT350

€ 8,22**€ 9,95****13001777**
Ref. EG: EC13001777

Maaidraad 1,6 mm cassette voor EGT520 en GT600

€ 9,05**€ 10,95**

GT-222ES

Ref. EG: XECGT222ES

Excl. BTW
€ 238,84

Incl. BTW
€ 289,00

Gemakkelijk te bedienen gazontrimmer.
Geleverd met Tap&Go nylonkop.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000551
Gewicht	4,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	91,5 dB(A)

SRM-222ES/L

Ref. EG: XECSRM222ESL

Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

Lichte bosmaaier met een groot vermogen.
Geleverd met Tap&Go nylonkop.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000560
Gewicht	4,5 kg
Geluidsdruk L _{PA}	91,5 dB(A)

SRM-222ES/U

Ref. EG: XECSRM222ESU

Excl. BTW
€ 321,49

Incl. BTW
€ 389,00

Instapmodel voor particulier gebruik.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 23 cm en Tap&Go nylonkop.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000560
3-tandsmes	ECP021014310
Gewicht	4,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	92,7 dB(A)

SRM-237TES/U

Ref. EG: XECSRM237TESU

Excl. BTW
€ 437,19

Incl. BTW
€ 529,00

Bosmaaier voor semi-professioneel gebruik.
Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.
Geleverd met SF400 nylonkop.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014310
Gewicht	5,4 kg
Geluidsdruk L _{PA}	91,7 dB(A)

SRM-2621ES/L

Ref. EG: XECSRM2621ESL

Excl. BTW
€ 459,50

Incl. BTW
€ 556,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Met anti-vibratie handgreep.
Geleverd met SF400 nylonkop.



Vernieuwde maaikap met beter zicht op de maaikap en het gemakkelijker maaien rond palen.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014310
Gewicht	5,5 kg
Geluidsdruk L _{pA}	92,9 dB(A)

SRM-2621ES/U

Ref. EG: XECSRM2621ES/U

Excl. BTW
€ 519,83

Incl. BTW
€ 629,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Geleverd met SF400 nylonkop.



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur met meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikap, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014310
Gewicht	5,6 kg
Geluidsdruk L _{pA}	94,5 dB(A)

HIGH TORQUE

THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Revolutionaire haakse overbrenging met reductietandwiel.
- De 1:2,07 overbrengingsverhouding zorgt voor een hoger koppel dan de andere bosmaaiers op de markt.
- Ongelooflijk koppel in vergelijking met de cilinderinhoud: meer dan 50%
- 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar

SRM-2621TES/U

Ref. EG: XECSRM2621TES/U

Excl. BTW
€ 544,63

Incl. BTW
€ 659,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Geleverd met SF400 nylonkop.
Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.
10% grotere maaibreedte.



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikap, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014310
Gewicht	5,8 kg
Geluidsdruk L _{pA}	95,5 dB(A)

SRM-3021TES/L

Ref. EG: XECSRM3021TESL

Excl. BTW
€ 569,42

Incl. BTW
€ 689,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging en anti-vibratie handgreep. Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop.
10% grotere maaibreedte.



Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECSF500E
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	5,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	94,9 dB(A)

SRM-3021TES/U

Ref. EG: XECSRM3021TESU

Excl. BTW
€ 602,48

Incl. BTW
€ 729,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging. Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop.
10% grotere maaibreedte.



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECSF500E
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	6,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	94,9 dB(A)

SRM-3611T/U

Ref. EG: XECSRM3611TU

Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

Hybride "HIGH TORQUE" bosmaaier met een 2- takt motor die het beste van een 2-takt en een 4-takt motor combineert. Geluidsarm en een lage uitstoot. Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop.
10% grotere maaibreedte.



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikop, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	36,3 cc
Vermogen	1,4 kW / 1,9 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECSF500E
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	6,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	94,7 dB(A)

SRM-420ES-LW

Ref. EG: XECSRM420ESLWU

Excl. BTW
€ 701,65

Incl. BTW
€ 849,00

Professionele, lichte, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau.
 Geleverd met harnas en met Tap&Go RAPID-LOADER 35 nylonkop.
 Ideaal voor het verwijderen van onkruid in combinatie met Weedgo Pro.



Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,8 kW / 2,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECC6000240
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	8,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	96,8 dB(A)

SRM-420ES/U

Ref. EG: XECSRM420ESU

Excl. BTW
€ 825,62

Incl. BTW
€ 999,00

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau.
 Met antivibratiesysteem en harnas.
 Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop.



Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,8 kW / 2,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000222
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	8,5 kg
Geluidsdruk L _{pA}	95,6 dB(A)

SRM-420TES/U

Ref. EG: XECSRM420TES/U

Excl. BTW
€ 849,59

Incl. BTW
€ 1.028,00

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Met antivibratiesysteem en harnas.
 Met "HIGH TORQUE" overbrenging.
 Geleverd met Tap&Go B6 M10L nylonkop
10% grotere maai breedte.



Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,8 kW / 2,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047001121
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	8,7 kg
Geluidsdruk L _{pA}	97,2 dB(A)

SRM-520ES/U

Ref. EG: XECSR520ESU

Excl. BTW
€ 990,91

Incl. BTW
€ 1.199,00

Professionele bosmaaier met super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor. Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop.



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000222
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	9,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	97,6 dB(A)

BCLS-520ES

Ref. EG: XECBCLS520ES

Excl. BTW
€ 1.007,44

Incl. BTW
€ 1.219,00

Professionele bosmaaier met hakselmes en -beschermpap. Incl. super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor. 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go BG M12L nylonkop optioneel verkrijgbaar. Geleverd met ERGO-PRO harnas. Geleverd met hakselmes, beschermkap voor hakselmes, beschermkap voor 3-tandsmes en beschermkap voor nylonkop.



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,2 kW / 2,9 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop (optioneel)	ECSF500E
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	9,4 kg
Hakselmes	ECX413000040
Hakselkap	ECP021035961
Geluidsdruk L _{PA}	98,7 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR BCLS520ES

Excl. BTW

Incl. BTW

X413000040 Ref. EG: ECX413000040	Hakselmes	€ 33,88	€ 40,99
P021035961 Ref. EG: ECP021035961	Hakselkap	€ 60,33	€ 73,00
SF500/E Ref. EG: ECSF500E	SpeedFeed 500 - SF500 nylonkop. Geschikt voor SRM-3021TES, RM-3020T, SRM-3611T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, SRM-520ES, RM-520ES, BCLS-520ES.	€ 47,89	€ 47,89
P021014320 Ref. EG: ECP021014320	3-tandsmes, geschikt voor SRM-300TES, SRM-3020TES, SRM-3610T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, BCLS520ES, SRM-520ES, SRM-580, BCLS-580, RM-520ES.	€ 18,97	€ 22,95

RM-3020T

Ref. EG: XECRM3020T

Excl. BTW
€ 602,48

Incl. BTW
€ 729,00

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas.
Geleverd met RAPID-LOADER 25 nylonkop.
Maaires optioneel.

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000229
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	9 kg
Geluidsdruk L _{PA}	98,1 dB(A)



RM-520ES

Ref. EG: XECRM520ES

Excl. BTW
€ 990,91

Incl. BTW
€ 1.199,00

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas.
Flexibele aandrijfas die d.m.v. een swivel 90° kan draaien in een zeer comfortabele werkpositie.
Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop.
De as kan gemakkelijk worden losgekoppeld.

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,2 kW / 2,9 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000332
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	11,9 kg
Geluidsdruk L _{PA}	99,7 dB(A)



TOEBEHOREN VOOR BOSMAAIERS

Excl. BTW

Incl. BTW



C062000611

Ref. EG: ECC062000611

ERGONOMISCH DRAAGHARNAS ECHO ERGO-PRO

- Sterk en comfortabel met geventileerde rugplaat.
- "Quick Release System" voor een optimale veiligheid.
- Zorgt voor een uitstekende gewichtsverdeling en zo verstelbaar zodat elke gebruiker het als zeer comfortabel zal ervaren.

€ 81,82

€ 99,00

PRS231M

Ref. EG: XECPRS231M

Maaischaar PRS-231M Dubbele roterende messen voor bosmaaiers met buisdiameters Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm.

€ 313,22

€ 379,00

1203000

Ref. EG: 1203000

Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231 Boven 18 tanden - Onder 15 tanden.

€ 60,33

€ 73,00

1203001

Ref. EG: 1203001

Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231 Boven 28 tanden - Onder 24 tanden.

€ 61,98

€ 75,00

P100008860

Ref. EG: ECP100008860

Beschermkap voor 8" / 200 mm zaagblad voor bosmaaiers SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U, SRM-3610T/U, SRM-420ES-LW/U - SRM-420ES/U - SRM-520ES/U.

€ 23,97

€ 29,00

Aanbevolen Ø maaidraad	
< 25 cc	tot Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	tot Ø 2,41 mm
> 35 cc	vanaf Ø 2,67 mm

MAAIDRAAD- BLACK DIAMOND - MADE IN USA

Excl. BTW

Incl. BTW

Vierkante, gedraaide maaidraad met vlijmscherpe randen die 41% sneller maait en 33% langer meegaat



Blister



Rol

340095004 Ref. EG: EC340095004	Ø 2,41 mm	12 meter	Blister (S)	€ 3,68	€ 4,45
340095070 Ref. EG: EC340095070		41 meter	Blister (M)	€ 9,01	€ 10,90
340095071 Ref. EG: EC340095071		77 meter	Blister (L)	€ 16,24	€ 19,65
340095073 Ref. EG: EC340095073		270 meter	Rol (XL)	€ 44,79	€ 54,20
340105004 Ref. EG: EC340105004	Ø 2,67 mm	10 meter	Blister (S)	€ 3,68	€ 4,45
340105070 Ref. EG: EC340105070		34 meter	Blister (L)	€ 9,01	€ 10,90
340105071 Ref. EG: EC340105071		66 meter	Blister (L)	€ 16,24	€ 19,65
340105073 Ref. EG: EC340105073		216 meter	Rol (XL)	€ 44,79	€ 54,20
340120004 Ref. EG: EC340120004	Ø 3,00 mm	8 meter	Blister (L)	€ 3,68	€ 4,45
340120070 Ref. EG: EC340120070		31 meter	Blister (L)	€ 9,01	€ 10,90
340120071 Ref. EG: EC340120071		63 meter	Blister (L)	€ 16,24	€ 19,65

MAAIKOPPEN

Excl. BTW

Incl. BTW



C6000109 Ref. EG: ECC6000109	SPEED FEED 400. SF400 maaikop in ECHO-blisterverpakking. Maaidraad: Black Diamond Ø 2,4 mm (max. Ø 2,7 mm).	€ 41,28	€ 49,95
SF500E Ref. EG: ECSF500E	SPEED FEED 500. SF500 maaikop in ECHO-blisterverpakking. Maaidraad: Black Diamond Ø 2,7 mm (max. Ø 3,0 mm).	€ 47,89	€ 57,95
C6000229 Ref. EG: ECC6000229	Rapid Loader 25 maaikop. Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,0 mm).	€ 19,42	€ 23,50
C6000240 Ref. EG: ECC6000240	Rapid Loader 35 maaikop. Maaidraad: Ø 2,7 mm (max. Ø 4,0 mm).	€ 26,03	€ 31,50
X047000222 Ref. EG: ECX047000222	DS-5 maaikop. Maaidraad: Ø 3,0 mm (max. Ø 3,4 mm).	€ 33,02	€ 39,95
C9500089 Ref. EG: ECC9500089	Rapid Loader - 2-draads maaikop. Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,9 mm).	€ 33,84	€ 40,95
C9500092 Ref. EG: ECC9500092	Rapid Loader - 3-draads maaikop. Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,9 mm).	€ 47,07	€ 56,95

MAAIMESSEN

Excl. BTW

Incl. BTW



P021014310 Ref. EG: ECP021014310	3-tandsmes - Ø 230 mm - dikte: 3 mm.	€ 16,49	€ 19,95
P021014320 Ref. EG: ECP021014320	3-tandsmes - Ø 255 mm - dikte: 3 mm.	€ 18,97	€ 22,95
X405000011 Ref. EG: ECX405000011	3-tands grassnijblad Ø 230 mm - dikte: 2 mm.	€ 12,36	€ 14,95
X405000001 Ref. EG: ECX405000001	3-tands grassnijblad Ø 255 mm - dikte: 2 mm.	€ 14,01	€ 16,95
X405000130 Ref. EG: ECX405000130	8-tands grassnijblad Ø 230 mm - dikte: 1,8 mm.	€ 14,01	€ 16,95
X405000141 Ref. EG: ECX405000141	8-tands grassnijblad Ø 255 mm - dikte: 2 mm.	€ 15,66	€ 18,95

Model	Maaikop standaard meegeleverd		Maaikop optioneel verkrijgbaar		Maaimes standaard meegeleverd		Maaimes optioneel verkrijgbaar	
	Type	Ref	Type	Ref	Type	Ref	Type	Ref
DSRM-310	-	P022061460	-	-	-	-	-	-
DSRM2600/L	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
DSRM2600/U	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
EGT-350	-	13005035	-	-	-	-	-	-
EGT-520	-	13001777	-	-	-	-	-	-
GT-222ES	G137 100	X047000551	Speed-Feed SF400	C6000109	-	-	-	-
SRM-222ES/L	G138 500	X047000560	Speed-Feed SF400	C6000109	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
SRM-222ES/U	G138 500	X047000560	Speed-Feed SF400	C6000109	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000130
SRM-237TES/U	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000130
SRM-2620ES/L SRM-2621ES/L	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
SRM-2620ES/U SRM-2621ES/U	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000130
SRM-2620TES/U SRM-2621TES/U	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
SRM-300ES/U	F4 M10	X047000260	Speed-Feed SF400	C6000109	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320	3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	X405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
SRM-3020TES/L SRM-3021TES/L	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
SRM-3020TES/U SRM-3021TES/U	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
SRM-3610T/U	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
SRM-420ES-LW/U	RL-35	C6000240	Z5 M10L	X047000332	-	-	4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	X405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
SRM-420ES/U	DS-5	X047000222	Z5 M10L	X047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
SRM-420TES/U	B6 M10L	X047001121	Z5 M10L	X047000332	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	X405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
SRM-520ES/U	DS-5	X047000222	Z5 M10L	X047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320	3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	X405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
BCLS-520ES	-	-	B6 M12L	X047000460	Shredder blade	X413000040	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
RM-3020T	RL25	C6000229	-	-	-	-	-	-
RM-520ES	Z5 M10L	X047000332	DS-5	X047000222	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
DSRM-300	G138 507	X047001060	-	-	-	-	-	-
ECDST-58V	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
DPAS-TRIMMER	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
MTA-TB	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310

HC-500

Ref. EG: XEHC500

Excl. BTW
€ 139,67

Incl. BTW
€ 169,00

Elektrische heggenchaar van hoge kwaliteit.
Ultra licht met lasergesneden en diamantgeslepen messen.



Vermogen	500 W
Voltage	230 V
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en enkel knippend
Effectieve snijlengte	45 cm
Pitch	18 mm
Gewicht	1,9 kg
Snelheid	2.500 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	88 dB(A)

HCR-610

Ref. EG: XEHC610

Excl. BTW
€ 197,52

Incl. BTW
€ 239,00

Elektrische heggenchaar van hoge kwaliteit, voorzien van een draaibare handgreep.



Vermogen	700 W
Voltage	230 V
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	60 cm
Pitch	29 mm
Gewicht	3,92 kg
Geluidsdruk L _{PA}	86 dB(A)

HEGGENSCHAREN DUBBELZIJDIG MES

HC-2020

Ref. EG: XEHC2020

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Instapmodel heggenchaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.
Voorzien van kunststof handbescherming.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	95,2 dB(A)

HC-2020R

Ref. EG: XEHC2020R

Excl. BTW
€ 387,60

Incl. BTW
€ 469,00

Instapmodel heggenchaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.
Voorzien van draaibaar handvat, kunststof handbescherming.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	4,6 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	94,9 dB(A)



HC-2320

Ref. EG: XEHC2320

Excl. BTW
€ 404,13

Incl. BTW
€ 489,00

Instapmodel heggenchaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van kunststof handbescherming.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,6 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	94,7 dB(A)



HCR-165ES

Ref. EG: XEHC165ES

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Professionele heggenchaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Speling tussen de messen regelbaar.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,1 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	96,7 dB(A)



HCR-185ES

Ref. EG: XEHC185ES

Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Professionele heggenchaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Speling tussen de messen regelbaar.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	74,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,3 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	96,2 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR HEGGENSCHAREN



P021049521
Ref. EG: ECP021049521

Tip guard neusbeschermmer met 1 bevestigingsgat voor HCR-165ES, HCR-185ES, HC2020R, HC2020 & HC2320.

Excl. BTW

€ 15,70

Incl. BTW

€ 19,00

HC-2810ESR

Ref. EG: XEHC2810ESR

Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00



Professionele heggenschaar met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Snelle messnelheid: 4.700 snijbewegingen per minuut. Voorzien van kunststof handbescherming, neusbeschermer en antivibratiesysteem. Eenvoudig te bedienen draaibaar handvat. Uitlaatgassen worden naar voor gericht.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	62,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,2 kg
Snelheid	4.700 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	96,8 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR HC2810ESR

Excl. BTW

Incl. BTW

X041000790
Ref. EG: ECX041000790

Messenset HC-2810ESR zonder neusstuk en knipbescherming

€ 156,98

€ 189,95

HEGGENSCHAREN ENKELZIJDIG MES

HCS-2810ES

Ref. EG: XEHC2810ES

Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00



Professionele heggenschaar voor intensief gebruik. ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm". Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	58,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,7 kg
Snelheid	4.700 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	94,9 dB(A)

HCS-3810ES

Ref. EG: XEHC3810ES

Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00



Professionele heggenschaar voor intensief gebruik. ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm". Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	83,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,9 kg
Snelheid	4.700 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	94,9 dB(A)

HCA-236ES-LW

Ref. EG: XECHCA236ESLW

Excl. BTW
€ 643,80

Incl. BTW
€ 779,00

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen.
Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	240,7 cm
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	3.900 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	87,7 dB(A)

HCAS-2620ES-HD

Ref. EG: XECHCAS2620ESHD

Excl. BTW
€ 693,39

Incl. BTW
€ 839,00

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, kort model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer.
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	178,4 cm
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,3 kg
Snelheid	5.000 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	96,5 dB(A)

HCA-2620ES-HD

Ref. EG: XECHCA-2620ESHD

Excl. BTW
€ 742,97

Incl. BTW
€ 899,00

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer.
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	244 cm
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,6 kg
Snelheid	5.000 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	96,1 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR HEGGENSNOEIER

Y50001

Ref. EG: XECY50001

Complete dubbel werkende en dubbel knippende HD-heggenschaarkop. Effectieve snijlengte 53,5 cm.
Hoge messnelheid van 5.000 sneden/minuut. Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar. Neusbescherming standaard gemonteerd.
Geschikt voor: HCAS-2620ES-HD, HCA-2620ES-HD, MTA-AHS-HD, MTA-AH-HD en HCA-265ES-HD.

Excl. BTW

€ 329,75

Incl. BTW

€ 399,00



PAS-2620ES

Ref. EG: XECPAS-2620ES

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Multifunctioneel systeem “PAS” Motor met flexibele as Motor 25,4 cc - ES start - Gewicht: 4,8 kg “D” handvat - Lengte (zonder toebehoren): 103,8 cm. Met anti-vibratie handgreep.



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte zonder toebehoren	103,8 cm
Gewicht	4,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	92,5 tot 97,4 dB(A)

TOEBEHOREN / OPZETSTUKKEN VOOR PAS-2620ES

Excl. BTW

Incl. BTW



MTA-AHS-HD XECMTA-AHS-HD	Ref. EG: Heggenschaar (kort) opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,1 kg - 96,6 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	€ 346,28	€ 419,00
MTA-AH-HD XECMTA-AH-HD	Ref. EG: Heggenschaar (lang) opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,6 kg - 163,7 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	€ 379,34	€ 459,00
MTA-TB Ref. EG: XECMTA-TB	Kantenmaaier/bosmaaier opzetstuk voor PAS-2620ES. Incl. nylonkop Speedfeed 400 (ref: C6000109), 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar (ref: P021014310) 1 kg - 81,5 cm	€ 138,02	€ 167,00
MTA-PS Ref. EG: XECMTA-PS	Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm	€ 470,25	€ 569,00
MTA-TC Ref. EG: XECMTA-TC	Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm	€ 329,75	€ 399,00
MTA-3EXT Ref. EG: XECMTA-3EXT	Verlengstuk opzetstuk voor PAS-2620ES - 90 cm	€ 63,64	€ 77,00
MTA-LE/E Ref. EG: XECMTA-LE/E	Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,4 kg - 78,7 cm	€ 172,73	€ 209,00
MTA-PB Ref. EG: XECMTA-PB	Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES. 1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfas: 10,5 mm Max. lichtsnelheid: 52,86 m/s Luchtvolume: 654 m³/u	€ 156,20	€ 189,00
MTA-PP/E Ref. EG: XECMTA-PP/E	Kettingzaag opzetstuk voor PAS-2620ES. 1,8 kg - 120,6 cm - Zaagblad: 25 cm - Steek: 3/8"	€ 247,11	€ 299,00
DISPL-PAS Ref. EG: KECDISPL-PAS	Display op wielen. Ruimte voor 2 machines + max. 12 toebehoren. Nieuwe layout.	€ 228,93	€ 277,00

**PB-2520**

Ref. EG: XECPB2520

Excl. BTW
€ 263,64Incl. BTW
€ 319,00

Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer. De beste performance en lichtste in zijn klasse. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,9 kW / 1,2 pk
Luchtvolume	768 m³/u
Max. lichtsnelheid	76,2 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	3,9 kg
Blaaskracht	15,8 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{pA}	94,9 dB(A)

**PB-2620**

Ref. EG: XECPB2620

Excl. BTW
€ 329,75Incl. BTW
€ 399,00

Professionele bladblazer met antivibratie in het handvat. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Rubberen handgreep en tweede handgreep rechts. Nieuw filtersysteem.



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,9 kW / 1,2 pk
Luchtvolume	774 m³/u
Max. lichtsnelheid	76,7 m/s
Type mondstuk	Rond / Plat
Gewicht	4,4 kg
Blaaskracht	15,8 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{pA}	93,5 dB(A)

**PB-255ES**

Ref. EG: XECPB255ES

Excl. BTW
€ 346,28Incl. BTW
€ 419,00

Bladblazer met hoge prestaties. Vacuüm-kit optioneel verkrijgbaar.



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,8 kW / 1,1 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	600 m³/u
Max. lichtsnelheid	85,3 m/s
Type mondstuk	Plat
Gewicht	4,8 kg
Blaaskracht	13 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{pA}	87,3 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

Excl. BTW

Incl. BTW

PBAV-255
Ref. EG: XECPBAV255

Vacuüm-kit met opvangzak en pijpen voor PB-255ES

€ 73,55**€ 89,00****PBShoulderstrap**
Ref. EG: ECPBShoulderstrap

Schouderriem voor ECHO DPB-2500, DPB-2600, PB-2520 & PB-2620.

€ 12,40**€ 15,00**



ES-250ES

Ref. EG: XECES250ES

Excl. BTW
€ 346,28

Incl. BTW
€ 419,00

Shred 'N' Vac - Verkleint het materiaal tot 1:12.
Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar voor alle werken.
Geleverd met blaaspijp (plat), aanzuigbuis en opvangzak.



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,70 kW / 1,00 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	576 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	81,7 m/s
Type mondstuk	Vacuum / Plat
Gewicht	5,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	93,3 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR ES250ES

Excl. BTW

Incl. BTW

DISPL-BLOWER

Ref. EG: XECDISPL-BLOWER

Display voor ES250ES

€ 90,00

€ 108,90



PB-265ESLT

Ref. EG: XECPB265ESLT

Excl. BTW
€ 412,40Incl. BTW
€ 499,00

Ruggedragen bladblazer met zeer goed antivibratiesysteem.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,70 kW / 1,00 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	618 m³/u
Max. lichtsnelheid	68,7 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen
Gewicht	6,0 kg
Blaaskracht	10,9 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{pA}	90,4 dB(A)

PB-580

Ref. EG: XECPB580

Excl. BTW
€ 552,89Incl. BTW
€ 669,00

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Geventileerd harnas en comfortabele schouderriemen. De dubbel gelaagde motorafdekking zorgt voor een verminderd geluidsniveau. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.

Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,1 kW / 2,9 pk
Luchtvolume	882 m³/u
Max. lichtsnelheid	96,4 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	10,3 kg
Blaaskracht	22 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{pA}	96,3 dB(A)

PB-5810T NEW

Ref. EG: XECPB5810

Excl. BTW
€ 561,16Incl. BTW
€ 679,00

**Leverbaar na
de zomer 2025**



Opvolger van de PB-580 met meer vermogen en een lager gewicht. De PB-5810T is compacter gebouwd en heeft een H4-motor met zeer lage uitstoot. Dankzij de H4-motor is de benodigde startkracht +/- 44% lager. Heupgordel (C644000240) optioneel verkrijgbaar.

Cilinderinhoud	59,7 cc
Vermogen	2,25 kW / 3 pk
Luchtvolume	1.189,3 m³/u
Max. lichtsnelheid	89,4 m/s
Type mondstuk	Rond, recht
Gewicht	9,5 kg
Blaaskracht	27 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{pA}	n.n.b. dB(A)



PB-770

Ref. EG: XECPB770

Excl. BTW
€ 709,92

Incl. BTW
€ 859,00



Cilinderinhoud	63,3 cc
Vermogen	3,1 kW / 4,2 pk
Luchtvolume	1.284 m³/u
Max. lichtsnelheid	104,6 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	11,3 kg
Blaaskracht	33,2 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{PA}	98,8 dB(A)

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen.
Met draagharnas voor een comfortabele en isolerende werking.
Geleverd met rechte en gebogen voorbuis en heupgordel C644000240 (apart te monteren).



PB-7910T NEW

Ref. EG: XECPB7910

Excl. BTW
€ 726,45

Incl. BTW
€ 879,00

**Leverbaar na
de zomer 2025**



Cilinderinhoud	79,9 cc
Vermogen	n.n.b.
Luchtvolume	1.434 m³/u
Max. lichtsnelheid	108,9 m/s
Type mondstuk	Rond, recht
Gewicht	11,8 kg
Blaaskracht	40 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{PA}	n.n.b. dB(A)

Opvolger van de PB-770 met tot 24% meer blaasvermogen bij vrijwel hetzelfde gewicht.
De PB-7910T heeft een grotere lichtsnelheid en een hoger luchtvolume.
Geleverd met heupgordel (C644000240), comfortabele schouderbanden en comfortabele pads als rugsteun.
Monteerbare schijf voor rugventilatie (in de zomer) meegeleverd.



PB-8010

Ref. EG: XECPB8010

Excl. BTW
€ 817,36

Incl. BTW
€ 989,00



Cilinderinhoud	79,9 cc
Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Luchtvolume	1.818 m³/u
Max. lichtsnelheid	94,5 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	12 kg
Blaaskracht	44,4 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{PA}	106,6 dB(A)

Ultrakrachtige, ruggedragen bladblazer op de markt: Bekend als "The Beast".
Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard.
Laag gewicht door frame en ventilatorbehuizing uit carbon.
De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage.
Geleverd met rechte voorbuis en heupgordel C644000240 (apart te monteren).



PB-9010T NEW

Ref. EG: XECPB9010

Excl. BTW
€ 825,62

Incl. BTW
€ 999,00

**Leverbaar na
de zomer 2025**



Cilinderinhoud	79,9 cc
Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Luchtvolume	1.908 m³/u
Max. lichtsnelheid	97,8 m/s
Type mondstuk	Rond, recht
Gewicht	12,4 kg
Blaaskracht	48 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{PA}	n.n.b. dB(A)

Opvolger van "The Beast", de PB-8010, met een nog groter blaasvermogen.

Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard.

Dankzij de aangepaste grootte van het blaashuis en de bochtaansluiting, haalt de PB-9010T ruggedragen bladblazer een **blaaskracht van 48 N!**

De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage.

Geleverd met rechte voorbuis en heupgordel C644000240 (apart te monteren).



TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

Excl. BTW

Incl. BTW

99944100026
Ref. EG: XEC9944100026

Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen: DPB-2600, PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620.
Geleverd met veiligheidsbril

€ 65,29
€ 79,00
P021051530
Ref. EG: ECP021051530

Heupgordel
voor model: PB-580.

€ 25,62
€ 31,00
C644000240
Ref. EG: ECC644000240

Heupgordel
voor modellen: PB-5810T, PB-770, PB-8010 & PB-9010.

€ 28,10
€ 34,00




MB-5810

Ref. EG: XECMB5810

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 866,94	€ 1.049,00

Professionele vernevelaar voor vloeistoffen.



Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,50 kW / 3,40 pk
Luchtvolume	667 m ³ /u
Max. Uitvoer	5,2 l/min
Capaciteit	20 liter
Gewicht	13,1 kg
Geluidsdruk L _{PA}	105,5 dB(A)



TOEBEHOREN VOOR VERNEVELAAR

Excl. BTW	Incl. BTW
-----------	-----------

MBAD5810

XECMBAD5810

Ref. EG:

Granulaatset

€ 100,00
€ 121,00

DOORSLIJPERS

CSG-7410ES/12

Ref. EG: XECCSG7410ES/12

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.346,28	€ 1.629,00

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 300 mm). Inclusief waterkit.



Cilinderinhoud	73,3 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Max. diameter schijf	300 mm
Max. slijpdiepte	95 mm
Gewicht	9,9 kg
Geluidsdruk L _{PA}	98,7 dB(A)



CSG-7410ES

Ref. EG: XECCSG7410ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.387,60	€ 1.679,00

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 350 mm). Inclusief waterkit.



Cilinderinhoud	73,3 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Max. diameter schijf	350 mm
Max. slijpdiepte	118 mm
Gewicht	10,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	100,3 dB(A)



Excl. BTW

Incl. BTW



CWT-7410
Ref. EG: XECWWT7410

De CWT is speciaal ontworpen voor gebruik met de CSG-7410ES.
De kar weegt 30 kg en heeft een solide, robuuste constructie.
De watertank heeft een inhoud van 10 liter, genoeg voor zware professionele werkzaamheden.
Het is ook voorzien van een 6-staps slijpdiepte-instelling (maximale snijdiepte 118 mm) en standaard voetrem.

€ 908,26

€ 1.099,00



WATERSPRAY-PP
Ref. EG: XECWATERSPRAY-PP


Kunststof drukreservoir voor water, Tankinhoud: 10 l
Totale inhoud: 12,5 l, werkdruk: 3 bar, leeg gewicht: 3,0 kg
Afdichtingen: NBR.

- Slang: 4 m transparante slang.
- ½"-insteekkoppeling met waterslot.
- Trechterafdekking.
- Geïntegreerd vuilfilter.

€ 81,82

€ 99,00

RHODIUS TOEBEHOREN DOORSLIJPER



1900001

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM

Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 300 x 11 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum.
Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk



1900002

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM

Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 350 x 11 x 3,0 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum.
Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk



1900003

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 400MM

Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 400 x 11 x 3,2 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum.
Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk



1900011

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM

Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 300 x 10 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk



1900012

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM

Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 350 x 10 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk



1900022

DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM

Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 350 x 7,0 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton



		Excl. BTW	Incl. BTW
G310000050 Ref. EG: ECG310000050	Toeren- en bedrijfsurenteller PET-304. Voor 2-takt machines met 1 cilinder of 4-takt machines met 2 cilinders. Max. snelheid: 20.000 tpm. Waterproof uitgevoerd.	€ 81,82	€ 99,00
PET-1000R Ref. EG: XECPET-1000R	Toeren- en bedrijfsurenteller PET-1000R. Voor 2-takt machines met 1 tot 2 cilinders of 4-takt machines met 2 tot 4 cilinders.. Waterproof uitgevoerd.	€ 147,93	€ 179,00
OIL2-100ML Ref. EG: ECOIL2-100ML	ECHO originele as-arme semi synthetische 2-takt mengolie van hoogwaardige kwaliteit. Geschikt voor een 2% (1:50) mengverhouding. ISO-LEGD. JASO M345/FD. API TC. 100 ml verpakking. Te bestellen per 48 stuks (display verpakking).	€ 2,44	€ 2,95
OIL2-1000ML-PBG Ref. EG: ECOIL2-1000ML-PBG	ECHO Power Blend Gold 2-takt Oil (50:1). Squeeze Bottle. Met handig doseersysteem. Semi-Synthetische 2-takt olie. Mengverhouding 1:50 (2%) geschikt. API-TC. JASO M345 & ISO L-EGD. 1 liter.	€ 14,83	€ 17,95
X695000060 Ref. EG: ECX695000060	Universeel smeervet. 220 gr.	€ 14,01	€ 16,95
X695000070 Ref. EG: ECX695000070	Smeervet voor haakse overbrengingen zoals flexibele assen, tandwielkasten, lagerhuizen, ... 220 gr.	€ 20,62	€ 24,95

		Excl. BTW	Incl. BTW
PT000202NL Ref. EG: ECPT000202NL	Kunststof gaasvizier voor PT000200.	€ 38,01	€ 46,00
PT000203CE Ref. EG: ECPT000203CE	Gehoorscherming voor PT000200.	€ 26,45	€ 32,00
DI0101 Ref. EG: XECDI0101	Professionele bretels - Eén maat 4 cm brede banden en knoopbevestiging. Instelbaar via RVS klem-clip - Totale lengte 136 cm. Gemaakt van 100% polyester.	€ 16,49	€ 19,95
Heavy duty werkhandschoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X			
GL0201-10 Ref. EG: XECGL0201-10	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 10	€ 12,36	€ 14,95
GL0201-11 Ref. EG: XECGL0201-11	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 11		
GL0201-12 Ref. EG: XECGL0201-12	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 12		

Excl. BTW

Incl. BTW



Comfortabel softshell jack met 2 steekzakken en een borstzak.
Sterk waterafstotend en gevoerd. Mouwen met klittenband.

ST0101-L Ref. EG: XECST0101-L	ECHO oranje softshell jas - Maat L	€ 123,14	€ 149,00
ST0101-XL Ref. EG: XECST0101-XL	ECHO oranje softshell jas - Maat XL		
XECST0101-2XL Ref. EG: XECST0101-2XL	ECHO oranje softshell jas - Maat 2XL		



Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding.
Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek.
100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie.

TS0101-M Ref. EG: XECTS0101-M	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat M	€ 32,23	€ 39,00
TS0101-L Ref. EG: XECTS0101-L	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat L		
TS0101-XL Ref. EG: XECTS0101-XL	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat XL		
TS0101-2XL Ref. EG: XECTS0101-2XL	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat 2XL		



Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding.
Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek.
100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie.

TL0101-M Ref. EG: XECTL0101-M	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat M	€ 37,19	€ 45,00
TL0101-L Ref. EG: XECTL0101-L	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat L		
TL0101-XL Ref. EG: XECTL0101-XL	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat XL		
TL0101-2XL Ref. EG: XECTL0101-2XL	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat 2XL		



Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht
Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak.
Gereedschapszak met lus.
EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A

TR0101-M Ref. EG: XECTR0101-M	Performance kettingzaagbroek - Maat M	€ 81,82	€ 99,00
TR0101-L Ref. EG: XECTR0101-L	Performance kettingzaagbroek - Maat L		
TR0101-XL Ref. EG: XECTR0101-XL	Performance kettingzaagbroek - Maat XL		
TR0101-2XL Ref. EG: XECTR0101-2XL	Performance kettingzaagbroek - Maat 2XL		



Pro-tech werkbroek voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel.
Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak.

TR0401-L Ref. EG: XECTR0401-L	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat L	€ 65,29	€ 79,00
TR 0401-XL Ref. EG: XECTR 0401-XL	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat XL		
TR0401-2XL Ref. EG: XECTR0401-2XL	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat 2XL		



3M | PELTOR™

9102402

- 3M™ Peltor™ gehoorbescherming.
- Model Optime™ I.
 - Geel.
 - Met hoofdband.
 - Dempingswaarde (SNR): 27 dB.
 - Gewicht: 178 g.



3M | PELTOR™

9102404

- 3M™ Peltor™ gehoorbescherming.
- Model Optime™ II.
 - Groen.
 - Met hoofdband.
 - Dempingswaarde (SNR): 31 dB.
 - Gewicht: 220 g.



3M | PELTOR™

9102405

- 3M™ Peltor™ gehoorbescherming.
- Model Optime™ III.
 - Zwart.
 - Met hoofdband.
 - Dempingswaarde (SNR): 35 dB.
 - Gewicht: 260 g.



3M | PELTOR™

3MG30MOR2B

- 3M™ Peltor™ bosbouwhelmincombinatie G3000MOR52V5B, bestaande uit:
- Bosbouwhelm G3000M UVICATOR, oranje, met zeer goede ventilatie, korte klep voor optimaal zicht, lederen zweetband en ratelsysteem voor hoofdmaten van 53 tot 62 cm, evenals een UV-indicator voor het vervangen van de helm.
 - Gehoorbescherming Optime II (H520), donkergroen, dempingswaarde (SNR): 30 dB.
 - Gezichtsbescherming: V5B Polyamide gaasvizier, maaswijdte 1x1 mm.

Lichtdoorlatendheid 55%, V5 vizierhouder.

KWF/FPA erkende professionele hoofdbeschermingscombinatie.



KASK

9100900

- KASK "Zenith X Combo" bosbouwhelm in HD polypropyleen met smal metalen gaas beschermrooster, opklapbare gehoorbeschermers (29 dB), reflecterende strips en 4-punts kinband.
- Universele maat, maat verstelbaar door draaiknop (hoofdomtrek 52-63 cm).
- Gewicht: 490 g.
- Oranje kleur.
- CE-normen: EN12492, EN397.



3M | PELTOR™

9102380

- 3M™ Peltor™ gehoor- en gezichtsbeschermingscombinatie G500.
- Voor bosbouw toepassingen. Met oranje hoofdband met ventilatiesleuven, ratelsysteem voor het aanpassen van de hoofdmaat (54 tot 62 cm), verstelbaar roestvrijstalen gaasvizier (V5C1: 1,8 x 2,5 mm) en gehoorbescherming met oorkappen H510 (26 dB).



HAIX

Zaagschoenen/bosbouwschoenen CE Klasse 1 (20 m/s) - Haix Trekker Mountain.

Geolied nubuckleer, hydrofobe behandeling, ademend (4,0 mg/cm²/u), dikte 2,6 - 2,8 mm.
 Zeer stabiel, bestand tegen verdraaien en vermijdt drukpunten.
 Anatomisch gevormde neus, beschermd met schuim. Breed genoeg voor teencomfort.
 Flexibele, lichtgewicht antiperforatiezool voorzien van het HAIX MSL geïnjecteerde schuimsysteem.
 Waterdicht dankzij GORE-TEX® - Ademend met klimaatsysteem.

CE-normen ISO 17249:2007, 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC - 24 m/s - Kwf goedgekeurd.

9809439	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 39 (UK 5.5)
9809440	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 40 (UK 6.5)
9809441	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 41 (UK 7.5)
9809442	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 42 (UK 8.0)
9809443	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 43 (UK 9.0)
9809444	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 44 (UK 9.5)
9809445	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 45 (UK 10.0)
9809446	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 46 (UK 11.0)
9809447	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 47 (UK 12.0)

Boomverzorgerschoenen CE Klasse 1 (20 m/s) - Meindl Airstream GTX Forestry.

Zeer comfortabele en stabiele veiligheidsschoen met perfecte pasvorm voor zaagwerken en boomklimmers.
 Waterdicht dankzij gehele voering met GORE-TEX® - Vibram zool -
 Geleverd met rode veters en met gevormde en wasbare Air-Active dryzool inlegzolen.
 DigaFix vetersysteem voor optimale pasvorm. Memory Foam Systeem voor een goede ondersteuning van de enkel en Air Revolution Systeem.

CE-normen EN ISO 17249, EN ISO 20345, EN ISO 17249, EN ISO 20345 - 20 m/s.
 Beschermneus getest op een impact van 200 Joule.

9806939	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 39
9806940	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 40
9806941	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 41
9806942	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 42
9806943	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 43
9806944	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 44
9806945	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 45
9806946	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 46
9806947	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 47
9806948	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 48
9806949	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 49

Zaagschoenen/bosbouwschoenen CE Klasse 2 (24 m/s).

Veiligheidslaarzen gemaakt van waterdichte materialen, premium geolied nubuckleer.
 Reflecterende tape verhoogt de zichtbaarheid. Brede neus van staal en anti-perforatietextiel.
 Dubbel geïnjecteerd zoolstelsel, antislip en antistatisch, oliebestendig. Waterafstotende buitenmaterialen.
 Ademende voering met hoge waterdampdoorlaatbaarheid. Stalen neus. Anti-perforatie RVS tussenzool.

CE-normen EN ISO 17249:2013 - 24 m/s.

9807239	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 38 (UK 5)
9807240	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 39 (UK 5.5)
9807241	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 41 (UK 7.0)
9807242	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 42 (UK 8.0)
9807243	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 43 (UK 9.0)
9807244	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 44 (UK 9.5)
9807245	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 45 (UK 10)
9807246	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 46 (UK 11)
9807247	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 47 (UK 12)



ONTDEK MEER BOSBOUWARTIKELN OP WWW.EUROGARDEN.COM



		Excl. BTW	Incl. BTW
TSHIRT-BL-L Ref. EG: KECTSHIRT-BL-L	ECHO T-shirt (zwart) - L	€ 8,26	€ 9,99
TSHIRT-BL-XL Ref. EG: KECTSHIRT-BL-XL	ECHO T-shirt (zwart) - XL		
TSHIRT-BL-XXL Ref. EG: KECTSHIRT-BL-XXL	ECHO T-shirt (zwart) - XXL		



TSHIRT-X-BL-M Ref. EG: KECTSHIRT-X-BL-M	ECHO T-shirt (zwart) - M	€ 10,74	€ 12,99
TSHIRT-X-BL-L Ref. EG: KECTSHIRT-X-BL-L	ECHO T-shirt (zwart) - L		
TSHIRT-X-BL-XL Ref. EG: KECTSHIRT-X-BL-XL	ECHO T-shirt (zwart) - XL		
TSHIRT-X-BL-2XL Ref. EG: KECTSHIRT-X-BL-2XL	ECHO T-shirt (zwart) - 2XL		



POLO-BLOR-S Ref. EG: KECPOLO-BLOR-S	Polo-shirt (zwart/oranje) - S	€ 28,09	€ 33,99
POLO-BLOR-M Ref. EG: KECPOLO-BLOR-M	Polo-shirt (zwart/oranje) - M		
POLO-BLOR-L Ref. EG: KECPOLO-BLOR-L	Polo-shirt (zwart/oranje) - L		
POLO-BLOR-XL Ref. EG: KECPOLO-BLOR-XL	Polo-shirt (zwart/oranje) - XL		
POLO-BLOR-2XL Ref. EG: KECPOLO-BLOR-2XL	Polo-shirt (zwart/oranje) - 2XL		



FLEECE-BL-S Ref. EG: KEFLEECE-BL-S	Fleecejack (zwart) - S	€ 35,53	€ 42,99
FLEECE-BL-M Ref. EG: KEFLEECE-BL-M	Fleecejack (zwart) - M		
FLEECE-BL-L Ref. EG: KEFLEECE-BL-L	Fleecejack (zwart) - L		
FLEECE-BL-XL Ref. EG: KEFLEECE-BL-XL	Fleecejack (zwart) - XL		
FLEECE-BL-2XL Ref. EG: ECFLEECE-BL-2XL	Fleecejack (zwart) - 2XL		



BODYWARMER-BLOR-S Ref. EG: XECDGS310	Bodywarmer (zwart/oranje) - S	€ 58,67	€ 70,99
BODYWARMER-BLOR-M Ref. EG: XECDGS310	Bodywarmer (zwart/oranje) - M		
BODYWARMER-BLOR-L Ref. EG: XECDGS310	Bodywarmer (zwart/oranje) - L		
BODYWARMER-BLOR-XL Ref. EG: XECDGS310	Bodywarmer (zwart/oranje) - XL		
BODYWARMER-BLOR-2XL Ref. EG: XECDGS310	Bodywarmer (zwart/oranje) - 2XL		

Excl. BTW

Incl. BTW



SOFTSHELL-BL-S

Ref. EG: KECSOFTSHELL-BL-S

Softshell jacket (zwart) - S

SOFTSHELL-BL-M

Ref. EG: KECSOFTSHELL-BL-M

Softshell jacket (zwart) - M

SOFTSHELL-BL-L

Ref. EG: KECSOFTSHELL-BL-L

Softshell jacket (zwart) - L

SOFTSHELL-BL-XL

Ref. EG: KECSOFTSHELL-BL-XL

Softshell jacket (zwart) - XL

SOFTSHELL-BL-2XL

Ref. EG: KECSOFTSHELL-BL-2XL

Softshell jacket (zwart) - 2XL

€ 82,64

€ 99,99



BIBOVERALL-BL-M

Ref. EG: KECBIBOVERALL-BL-M

Tuinbroek (zwart) - M

BIBOVERALL-BL-L

Ref. EG: KECBIBOVERALL-BL-L

Tuinbroek (zwart) - L

BIBOVERALL-BL-XL

Ref. EG: KECBIBOVERALL-BL-XL

Tuinbroek (zwart) - XL

BIBOVERALL-BL-2XL

Ref. EG: KECBIBOVERALL-BL-2XL

Tuinbroek (zwart) - 2XL

€ 43,80

€ 53,00



OVERALL-BL-M

Ref. EG: KECOVERALL-BL-M

Werkpak / Overall (zwart) - M

OVERALL-BL-L

Ref. EG: KECOVERALL-BL-L

Werkpak / Overall (zwart) - L

OVERALL-BL-XL

Ref. EG: KECOVERALL-BL-XL

Werkpak / Overall (zwart) - XL

OVERALL-BL-2XL

Ref. EG: KECOVERALL-BL-2XL

Werkpak / Overall (zwart) - 2XL

€ 58,68

€ 71,00



CAP-BL2

Ref. EG: KECCAP-BL2

ECHO pet (zwart, logo wit/oranje)

€ 9,08

€ 10,99



BEANIE-BL

Ref. EG: KECBEANIE-BL

ECHO muts (zwart)

€ 9,08

€ 10,99



KECSCARF

Ref. EG: KECSCARF

ECHO nek warmer

€ 1,15

€ 1,40



KECMULTITOOL-OR

Ref. EG: KECMULTITOOL-OR

ECHO multitool zakmes

€ 8,26

€ 9,99

Excl. BTW

Incl. BTW


BAG-BK

Ref. EG: KECBAG-BK

ECHO shopping bag (zwart)

€ 1,15

€ 1,40


BACKPACK-BL

Ref. EG: KECBACKPACK-BL

ECHO rugzak (zwart)

€ 21,48

€ 25,99


TRAVELBAG-GY

Ref. EG: KECTRAVELBAG-GY

ECHO reistas (grijs)

€ 25,61

€ 30,99


CSBAGSMALL

Ref. EG: XECCSBAGSMALL

Transporttas voor kettingzagen
DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC.
Met afneembare draagriem.

€ 15,70

€ 19,00


CSBAG

Ref. EG: XECCSBAG

Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem,
2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.

€ 36,36

€ 44,00



POS

Excl. BTW

Incl. BTW


STICKER-8016-TR

Ref. EG: KECSTICKER-8016-TR

ECHO transparante sticker (80 x 16 cm)

€ 3,31

€ 4,00


BEACHFLAG-200-WH

Ref. EG: KECBEACHFLAG-200-WH

ECHO beachflag (200 cm) + mast + voet.
Wit.
Inclusief draagtas.

€ 52,07

€ 63,00


BEACHFLAG-340-WH

Ref. EG: KECBEACHFLAG-340-WH

ECHO beachflag (340 cm) + mast + voet.
Wit.
Inclusief draagtas.

€ 52,07

€ 63,00


FLAG-150350-OR

Ref. EG: KECFLAG-150350-OR

ECHO vlag - 150 x 350 cm.
Oranje.

€ 47,11

€ 57,00


MESH340170_2020

Ref. EG: KECMESH340170_2020

ECHO PVC meshdoek - 340 x 170 cm.

€ 69,42

€ 84,00



TRUST ECHO



5 JAAR GARANTIE

PARTICULIER GEBRUIK: ECHO® staat voor kwaliteitsproducten, en heeft reeds 60 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van professionele machines. Ook als privé gebruiker wilt u een product dat bekend staat om zijn hoge kwaliteitsnormen, lange levensduur en de betrouwbaarheid waarmee professionals aan de slag gaan. De 5 jaar ECHO® garantie is een verlenging van 3 jaar bovenop de wettelijke garantie van 2 jaar. Dit geldt voor alle ECHO® toestellen met verbrandingsmotor die verkocht zijn na 1 april 2015. Voor de machines met elektrische motor (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantie termijn van 2 jaar.



2 JAAR GARANTIE

SEMI-PROFESSIELEEL EN PROFESSIONEEL GEBRUIK: Ook voor professionele gebruikers biedt ECHO® de allerhoogste kwaliteit en prestaties. Voor professionele gebruikers geldt 2 jaar ECHO® garantie. Onze garantie is onze belofte en het beste bewijs van vertrouwen! Voor elektrische ECHO® machines (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantietermijn van 1 jaar. Voor machines in de verhuur geldt een garantie van 90 dagen.





100% KWALITEITS GEREEDSCHAP!

Elke ECHO® machine wordt ontwikkeld en geproduceerd volgens het zelfde principe : kwaliteit op de eerste plaats ! Yamabiko doet intensief research naar behoeften in de markt: wat wordt er verwacht van een machine, door wie wordt deze machine gebruikt en in welke omgeving. Vervolgens wordt de machine ontwikkeld, zeer intensief getest, en vervolgens duurzaam geproduceerd ! In dit gehele proces staat kwaliteit steeds op de allereerste plaats. Alleen op die manier kunnen we garanderen dat de machines presteren volgens uw eisen en verwachtingen. Dus ook indien u een niet-professionele ECHO gebruiker bent, weet dat er professionals zijn die hetzelfde ECHO® type intensief en dagdagelijks inzetten voor professioneel gebruik van 1 jaar. Voor machines in de verhuur geldt een garantie van 90 dagen.



2JAAR GARANTIE

Voor de ECHO® 50V batterijen geldt een garantie van 2 jaar.



CLEANLIFE[®]

ALKYLAATBENZINE

100% CO₂-GECOMPENSEERD

**NU IN HERKENBARE
VERPAKKING**

Meer info:
EUROGARDEN.BE/CLEANLIFE/



Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen schadelijke CO₂-emissies vrij. Met onze CLEANLIFE[®] FREE alkylaatbenzine draagt u verantwoord bij aan klimaatbescherming. Naast hun goede eigenschappen maken ze deel uit van het klimaatbeschermingsinitiatief SCHARR blue.

De vastgelegde CO₂ per liter die in totaal vrijkomt wordt 100% gecompenseerd door een financiële bijdrage van CLEANLIFE[®] FREE aan CO₂-reductieprojecten ter compensatie van de totale uitstoot. Hiermee is het gebruik van CLEANLIFE[®] FREE klimaatneutraal.

Doordat de uitstoot en besparing in evenwicht zijn, bereiken we klimaatneutraliteit. Onze milieuvriendelijke producten dragen trots de merknaam CLEANLIFE[®] FREE, en zorgen voor een minimale belasting voor het milieu.

 Minder vervuילend  Zeer goede houdbaarheid  Neutrale geur  Houdt de motor schoon  Verminderde uitstoot MPS  Klaar gemengd met 2% volledig synthetische en hoogwaardige olie (2-takt)	Cleanlife [®]		Gewone benzine
	Zwavelgehalte (mg/kg)	2	85
	Benzeengehalte (volume in %)	0,01	4,6
	Toevoegingen (volume in %)	0,013	37,7
	n-Hexan (volume in %)	0,03	3,9

Uw **ECHO** dealer:



EuroGarden

De specialist voor alle tuin-, park en bosbouwmachines.
Sint-Truidensesteenweg 252 | 3300 Tienen | België

België & Luxemburg:
Tel.: +32 (0)16 80 54 39
info@eurogarden.be
www.eurogarden.be

Nederland:
Tel.: +32 (0)16 80 54 39
info@eurogarden.nl
www.eurogarden.nl

Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn aanbevolen verkoopprijzen, geldig vanaf 1 januari 2025.
Prijzen en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden. Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn voor onze Belgische afnemers exclusief verplichte en/of wettelijke heffingen van Bebat en Recupel. Voor de Nederlandse afnemers worden de milieu heffingen van Stibat en Wecycle intern verwerkt.